تفاصيل المنتج:

دا الوغدالحديد لينغF998	اسم النموذج:
مؤشر ترابط للبرميل الملمس	التخصص:
أجهزة الكمبيوتر1-100,000	موك:
طول 320مم * العرض 40 مم	حجم المنتج:
عيار 155 ملم دون تلميح	طول برميل:
الحيوانات الأليفة والمعادن	التعامل مع المواد:
أمثاله الطباعة على مقبضS	الشعار:
ميزيدcusto، ملصقا	تسمية الأسلاك:
أوميزيدcust، عصاأية	تسمية التقنية:
مربع مزدوج	الحزمة:
متر مربع 8500	حجم المصنع:
شخص 150-200	عدد الموظفين:

قائمة F998DA:

مع سيبيسيال مؤشر ترابط النسيج البرميل ، F998DA صالون المهنية استخدام الشعر الشباك الحديد.

FGT
200
190
170
150
ON
Power OFF
360° Swivel cord
Cool Tip
Temperature Indicator Circle
COOL
HOT

في الألوان للبرميل الأخرى F998DA:

مع كروم لون البرميل، الصلبة، ودائم، أفضل لاستخدام صالون، خصوصا لاستخدامه مع المواد الكيميائية F998DA صالون. سيتم تغيير الرمادية تشير إلى خاتم في التلميح إلى اللون الأبيض عند الشباك الحديد هو تسخينه .

F998DA: جيفتبوكس

مع عادي أربعة ألوان الطباعة + لون موضعي واحد. كما يمكننا أن نجعل المربع مع مربع ، F998DA مربع مزدوج ل
واحد أو مربع المغناطيسي أو أنواع أخرى من المربعات كما يطلب منك .

FBT
FASHION BEAUTY TECH
ULTRA ROLL HAIR IRON
MAX 210°C

F998DA: تسويق نقاط البيع من

المهنية الشعر مموج صالونات، المصممون المرخصة *
* تصميم مقبض الأزياء مع زخرفة المعادن
* 155 ملم مؤشر الترابط الخاص نسيج الشباك البرميل لالتفاف سهلة للشعر
* السيراميك من التورمالين للبرميل، وتقليل الضرر للشعر
* جعل شعرك أكثر تلميع ناعم وجذاب
2 * PTC أجهزة الكمبيوتر السخانات التي يمكن أن تصل إلى درجة حرارة عالية لتأثير تدفئة جيدة
* ضبط درجة الحرارة قابل للتعديل 270 – 430 درجة فهرنهايت (130-210 درجة مئوية)
* مثالية للشباك بسرعة والنحت، الخيار الأفضل للسيدات

يعبئ & تسليم:

تفاصيل التغليف:	* التعبئة جيفتبوكس * حجم غيغا بايت: 12.5 * 31 * 6.5 سم 20 *pcs/التونسية * حجم الكرتون: 58.8 * 38.5 * 26 سم * غيغاواط: 15.8 كجم * شمال غرب: 8.0 كجم 20 * 1 *GP = 11000pcs * 1 * 40GP = 21800pcs
شروط التسليم:	أيرشيبمينت أو سيشيبمينت

كيفية استخدام:

وأولوو اله دليل أدناه لإنشاء موجات يبحث الكلاسيكية، والطبيعية. أنا باستخدام 25 مم الشباك الحديد.

1-2. الثلاثيات شعرك إلى أقسام

2-البدء بعقد الشباك الحديد

عمودياً مع المشبك تواجه إلى الأمام. ثم المشبك مقطع 2 بوصة من الشعر حوالي 2-1 بوصة من الغايات. تجعيد الشعر وبعيدا من الخاص بك ويواجه، على طول الطريق حتى الجذر. عقد لمدة 12-7 ثانية اعتماداً على نسيج الشعر الخاص بك. دائماً حليقة القطع الجبهة بعيداً عن وجهك.

3-وكانت النتيجة يجب أن تبدو الصورة 5:

4. بعد أن كنت قد فعلت بعض تجعيد الشعر, رجاءً التبديل اتجاه الضفيرة لإنشاء مظهر طبيعية حقاً. يأوست من المؤكد أن تطور الحديد نحو راسك حليقة إلى الداخل.

5-عقد الحديد في الضفيرة لوقت أقل، حوالي 7-5 ثوان، لتأثير أكثر مرونة.

6. كرر حتى كنت قد فعلت كل الشعر.

7-ثم رش تجعيد الشعر والانتهاء.

5
6

قد ترغب أيضا في:

وفيما يلي آخر .sونحن استخدام صالون المهنية الشعر مموج الشركة المصنعة في الصين. لدينا مجموعة واسعة من الشعر   مموج
لذلك نموذج مموج الشعر.