تفاصيل المنتج:

اسم النموذج:	صالون المهنية استخدام التورمالين الشعر السيراميك الشباك الحديد F998EL
قم بإيقاف تشغيل إيقاف التشغيل التلقائي:	السيارات 60 دقيقة إغلاق عندما تتوقف عن العمل
الشعار:	تخصيص
تسمية التقنية:	طباعة الشاشة الحريرية على مقبض
تسمية الأسلاك:	تخصيص
الحزمة:	مربع واحد هدية
كارتون:	20pcs/الشركة التونسية للملاحة
موك:	1-100، 000pcs
إصدار الشهادات:	CE، Rohs، وبناء القدرات ،سيتلوس، مجلس التعاون الجمركي
الضمان:	2 سنة
الاستخدام:	استخدام متجر، والاستخدام المنزلي
نوع الخدمة:	تصنيع المعدات الأصلية، اوديام، تسمية خاصة

كتالوج المنتج **F998EL:**

هو ملقط الشباك الشعر المهنية مع قراءات رقمية البرميل طويلة طول 150 مم، والبرميل طلاء السيراميك F998EL
من التورمالين، الصف 3 درجة الحرارة الإعداد، ومراقبة درجة الحرارة والطاقة 3 مفاتيح مع معظم الأزياء
وبروفيسشونال الدالة، التي واحدة من المنتج تصنيع ذوي الخبرة فبت في كل وقت . outlook

F998EL Professional
Barrel size: Φ19mm,Φ22mm,Φ25mm,Φ28mm,Φ32mm
Barrel length: 150mm
thumb press
size sticker
heat setting digital readout
cool tip
temp. indicator circle
tourmaline ceramic barrel
stand
switch ON/OFF
temperature control button
360° swivel cord

مزيد من المعلومات حول تونغ الشعر **F998EL:**

الشعر الرعاية، ودرجة حرارة Fمموج تدفئة مع 3 درجات الحرارة المختلفة الإعداد، فهي، 180 ج 356 F998EL
الخشنة حرارة . آخر هو المقبض والإعداد، الإنسانية تدوير مقبض Fواستقر 220 ج 430 ،Fمتوسطة 200 ج 390
يحدده مقبض فقط ro المشبك وثابت تصميم مقبض، جميع يمكن للمستخدمين اختيار طريقهم باستخدام التناوب المقبض
اضغط على زر.

UNLOCK
LOCK

FGT
220°C
COARSE
200°C
MEDIUM

حجم الأخرى للخيار:

FBT 2 تصنيع مختلفة الحجم لهذا الشباك الحدِيد ليجعل مختلف حليقة تأثير الشعر، ويجعل سخانات قطعة PTC FBT المستخدمة لهذا الشباك الحديد تسخين سريع جداً والحرارة انتشار دائم، يجب التأكد من حرارة أعلى درجة حرارة 430 ،220 ج العاملF استقرت إلى.

Φ32mm
Φ28mm
Φ25mm
Φ22mm
Φ19mm

حزمة مربع واحد من **F998EL:**

مربع واحد واحد من الإطار المرجعي لهذا المنتج، ونحن يمكن تخصيص حزمة الراقية الأخرى مع الشعار الخاص بك مربع المغناطيسي لك وفقا لنمط مختلف ومع مطالب مختلفة . وقد فبت FBT والتصميم الخاص بك لا سيما . يمكن تصميم فريق التصميم الخاصة بنا لتلبية احتياجاتك .

FBT
PROFESSIONAL HAIR CURLING IRON
CERAMIC+IONIC
220°C

تسويق نقاط البيع من F998EL:

* قفل وفتح التعامل مع الخيار الحر لتلبية مختلف عادات العمل
* 3 درجة حرارة إعداد قراءات رقمية، توقعات الموضة
2 سخانات *pcs PTC تسخن انتشار سريع وتدفئة دائمة
* نظام الحماية من الحرارة آمنة
* 60 دقيقة السيارات تغلق عند وقف العمل
*F استقرار الحرارة درجة حرارة العامل حتى 220 ج 430 ريال

يعبئ & تسليم:

* هدية مربع التعبئة * حجم غيغا بايت: 12.5 * 31 * 6.5 سم 20 *pcs/التونسية * حجم الكرتون: 58.8 * 38.5 * 26 سم * غيغاواط: 15.8 كجم * شمال غرب: 8.0 كجم 20 * 1 *GP = 11000pcs * 1 * 40GP = 21800pcs	تفاصيل التغليف:
كمية صغيرة من الهواء، واختيارها كبيرة عن طريق البحر	شروط التسليم:

كيفية استخدام :

المهنية ساخنة الشباك الحديد . F998EL هناك اثنين من نصائح تجعيد شعرك مع هذا
أولاً وقبل كل شيء، امسح شعرك وفرشاة ناعمة، وأخذ قسم صغير، ويحصل على استعداد لنمط.
عندما يمكنك استخدام الشباك الحديد الخاص بك، يمكنك دائماً الشباك من الجذور إلى نصائح، وسوف
تحتاج ابدأ للبدء من النصائح لأن هذا يجب أن الهشة جزء من شعرك، بعد القسم الشعر وفرشاة من خلال .
ثم، خيار واحد من الشعر الشباك، الاستيلاء على الشعر وتفتح المشبك الحديدي الشعر، والبدء في
الجذر، التفاف جولة، ثم تحوم فتح المشبك، تحطمها طريقك أسفل حركة خفيفة جداً .
أسلوب آخر أننا يمكن بهذا يسخن الشباك الحديد، شنق أسفل الشباك الحديد وفتحه، والاستيلاء على
الشعر التفاف الشعر قسم حولها من الجذور إلى نصائح . الاحتفاظ بالالتفاف حولها وعقد النصائح

[illegible]

قد ترغب أيضا في:

على حد ،ELالتي يتشابه مع professinal 988 وهذا هو مموج شعر ،F998E ماكينة قص الشعر عالية الجودة تسخين العصا الشباك وملقط ومقبض قابل للتعديل والمشبك بزر القفل، جعل الثابتة التعامل مع دالة أو دالة 360 درجة PTC 2pcs سواء للمنتج باستخدام سخانات للتدوير عند استخدام.