

تفاصيل المنتج:

| | |
|---------------------|--|
| اسم النموذج: | الشعر F998B صالون المهنية استخدام الشباك ملقط |
| نشل المواد: | الحيوانات الأليفة |
| موك: | 1-100, 000pcs |
| الدفع الأجل: | خطاب الاعتماد، بأي بال، يونيون، T/T |
| الميزة: | برميل السيراميك حرارة الشعر بالتساوي تجعيد الشعر وموجات |
| طول برميل: | إضافية طويلة 210 ملم |
| تسمية الأسلاك: | تخصيص |
| الضمان: | المؤسسة العامة للاتصالات لمدة سنتين |
| الحزمة: | بولي كلوريد الفينيل مربع الإطار أو مربع الأحذية |
| الأسواق الرئيسية: | أوروبا الغربية وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية |
| عدد الموظفين: | شخص 150-200 |
| رقم الأعمال السنوي: | مليون USD50-200 |

ف998B هو الشعر استخدام صالون المهنية الشباك تونغ، التصميم الجديد مقبض الدوران، وصالون استخدام 8 أقدام قطب الحبل. الشعر F998B موج جيد لخلق موجات مثير، تجعيد الشعر. يمكن جعل البرميل السيراميك نانو الشعر يلمع وعلى نحو سلس F998B موج.

Professional curling iron with swivel handle F998B
Barrel size:#19, #22, #25, #28, #32, #38



ف998B مزيد من المعلومات حول كلير الشعر:

هنا صور من التفصيل حول البرميل طويلة وإعدادات الحرارة، والتعامل مع قطب وقطب الحبل.



ف998B لدينا أخرى اختيارية لنوع البرميل، مثل الكروم تيتانيوم تيتانيوم، الذهبية بدلاً من السيراميك للبرميل.

تحظى بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط للشعر الطويل والكثيف والخشنة F998B برميل إضافية طويلة.



F998B حجم البرميل الأخرى

على وبأني برميل في أحجام مختلفة #19، #22، #25، #28، #32، #38. اختر أحد استناداً إلى الشكل الذي تريد أن تحقّق. للكمال استخدام منحنى 2 بوصة الشباك حديد. 1 نصف بوصة لموجات مثيرة، فضاضة، 1 ¼ بوصة فإنه يمكن إنشاء موجات فضفاض مثيرة جميل. يمكنك أيضا استخدامه لموجات ضيق.



F998B: تصميم جديد 360 درجة مقبض، تكنولوجيا نانو الفضة، تصميم في كوريا، تصميم جديد 360 درجة مقبض، تكنولوجيا نانو الفضة، تصميم في كوريا، تصميم جديد 360 درجة مقبض، تكنولوجيا نانو الفضة، تصميم في كوريا.

بولي كلوريد الفينيل هو أفضل مربع نافذة من قبل عملاء الكثير. كما أننا نوفر الأخرى الراقية بجوار نوع مربع هدية مثل المغناطيسية هدية مربع، مربع الأحذية.



F998B: تصميم جديد 360 درجة مقبض، تكنولوجيا نانو الفضة، تصميم في كوريا، تصميم جديد 360 درجة مقبض، تكنولوجيا نانو الفضة، تصميم في كوريا.

* المهنية الشعر الطويل خارج الشباك الحديد لصالون الاستخدام؛
* نانو سلسلة السيراميك البرميل السطحية، وتوفير نمط الشعر حريري، على نحو سلس؛

- * لوحدة التخزين، تجعيد الشعر، والموجه؛ F عالية درجة الحرارة 410 *
- * سلك دوار لاستخدام صالون المهنية؛ 2.65m *
- * الحرارة خاتم يتغير من اللون الأحمر إلى اللون الأبيض عند العمل؛
- * عالية سخان نوعية المؤسسة العامة للاتصالات تبدأ الحرارة حتى الفورية إلى أعلى والانتعاش، استقامة الشعر بعد 60 *



يعينى & التسليم:

| | |
|-----------------|--|
| تفاصيل التغليف: | <p>التعبئة جيفتوكس *</p> <p>* حجم غيغا بايت: 46.1 * سم 12.5 * 6.0</p> <p>التونسية/pcs * 24</p> <p>* كرتون الحجم: 52.5 سم * 47.5 * 31 سم</p> <p>* غيغاواط: 16.5 كجم</p> <p>* شمال غرب: 6.5 كجم</p> <p>20 * 1 * GP: 14500pcs</p> <p>* 1 * 40GP: 29000pcs</p> |
| تفاصيل التسليم: | بصراحة دي إتش ال، يو بي إس، فيديكس أو عن طريق الجو |

F998B:

1. ترطيب شعرك، من المهم أن شعرك رطبة جيدا خاصة إذا كنت تستخدم غالباً.
2. اختر حجم البرميل الواحد الصحيح للشباك ملقط، الحجم الكبير تجعيد الشعر نطاط، كبيرة، في حين الحجم الصغير تجعيد الشعر ضيق
3. اختر السيراميك والتورمالين الشباك الحديد، وهم أقل داماجينج لشعرك. السيراميك الشباك الحديد يمكن أن حرارة الشعر بالتساوي، في . حين التورمالين الشباك الحديد السلبية الأيونات ختم البشرة الشعر الاحتفاظ بالرطوبة في اختيار درجة الحرارة المناسبة. إذا كان لديك شعر هشّة والملونة، تذهب لأدنى الإعداد. على ناحية أخرى، إذا كان لديك الشعر الخشن،-4
4. يمكنك الذهاب أعلى قليلاً.
5. المنتجات قبل التصميم، وهذا سيساعد على التقليل إلى أدنى حد من الأضرار التي لحقت بشعرك. protectant 5. استخدام الحرارة
6. لا استخدام الشباك الحديد عندما شعر مبللة أو رطبة، تطبيق الحرارة على الشعر الرطب أو المبلل يمكن تسبب التلف والكسر



F998 + نوع آخر مماثل من طراز الشباك الحديد

من هنا لدينا تدفئة أخرى علاج [FBT](#) . من هنا لدينا تدفئة أخرى علاج [FBT](#) .
مثالية للشباك بسرعة والنحت، هو الخيار الأفضل بالنسبة للفتيات ، F998B + ملقط

