Detalles del producto:
Cáscara: inyección negro
Placa: Diamante Placa de recubrimiento, queratina, aceite de argán, nano-plata infundida
Tamaño de la placa: 24 * 90mm
Calentador: Calentamiento MCH Sistema / Calentador de cerámica
Temperatura: máx. Temperatura 240(470f)o mas alto
Pantalla de temperatura: 6 Pantalla de temperatura digital de marcación indicadora
PODER: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, voltaje dual
Cordón: 360 ° enredo Cable giratorio gratuito, alambre de PVC de 2.65-3m (9 pies)
Enchufe: Enchufe de la UE, EE. UU. enchufe, enchufe, pse enchufe
Certificación: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB

>
Modelo nombre:
EHS-7422B plancha de pelo
>
Material:
>
Cerámico, MASCOTA
MOQ:
1-100,000 PCS
>
Producto Talla:
>
Largo 255 * Ancho 28mm
Ventaja:
Profesional Uso del salón, placa de acabado de diamantes
Logo:
Seda Impresión en cáscara, pegatina en ambos lados.
Cable etiqueta:
Personalizado
Técnico etiqueta:
Personalizado
Paquete:
Magnético Caja de regalo, caja individual, caja doble, etc.
>
Principal Mercados:
>
occidental Europa, América del Norte, Asia, Medio Oriente
Número de los empleados:
200-500 personas
Anual Rotación:
Dólar estadounidense 50-200 millones

EHS-7422 en onda de maíz Placa + Colores de placa de menta:
El plato también puede ser Hecho en placa engarce, placa normal si es necesario.
Los colores de la placa pueden Sea de color, color de chapado en oro, color amarillo de revestimiento de diamante, color negro y así.

Venta de marketing Puntos de EHS-7422:
De alta temperatura Hierro plano de revestimiento de diamante especialmente para cabello grueso, pelo afro.
1, Alta temperatura de 240 ° C-245 ° C (460-470F) para el cabello ético;

2, Diseñado ergonominicamente para el ahorro de mano de obra y un fuerte rasgón del cabello;
3, Placas flotantes con recubrimiento de diamante, súper liso, mucho agarre, pero nunca tira del cabello;
4, El aceite de argán agregó, con 1/1000 cantidad en la fórmula de pintura, haz que tu cabello más saludable.
5, Sistema de calefacción anticipado, calentamiento rápido en 9 segundos, calefacción rápida y restauracion;
6, Cable giratorio de 360 grados, longitud de salón 3M;
7, Modelo similar a GHD, cree, pero con un precio de fabricación más asequible;

Embalaje y Entrega:

Detalles del empaque:
>
* embalaje de caja de regalo
* Tamaño de GB: 10.5x30x5.4cm
* 24pcs / ctn
* Tamaño de la caja de cartón: 44x31.5x34.5cm
* G.W: 16.2kgs
* N.w: 9.6kgs
* 1x20gp = 14500pcs
* 1x40gp = 29000pcs
Entrega Detalle:
30 Días después del depósito

Cómo usar:

1, enderezando el cabello

para un estilo óptimo, el cabello debe estar limpio y seco.

1, comenzó a seccionar el cabello en Hilos de no más de 1/2 pulgadas de espesor y 2 pulgadas de ancho.

2, toma una sección de cabello a la vez y Coloque el hierro lo más cerca posible de la raíz y deslice hasta los extremos sin parar.

3, no se aprieta demasiado rápido, enderezando cada sección una vez y lentamente dará un resultado mucho mejor que enderezando cada sección varias veces rápidamente.

4, repita este proceso hasta que todas las secciones estén terminado.

Creando rizos y volteos

para un estilo óptimo, el cabello debe estar limpio y seco.

1, que comienza por seccionar el cabello en Hilos de no más de 1/2 pulgadas de espesor y 2 pulgadas de ancho.

2, coloque el hierro lo más cerca de la raíz como Posible y deslizarse a través del cabello lentamente en un movimiento descendente simultáneamente Torciendo y girando la plancha.

3, no se riza demasiado rápido, rizando cada uno la sección una vez y lentamente dará un resultado mucho mejor que curvar cada sección Múltiples veces rápidamente.

Repetir este proceso hasta que todas las secciones estén terminado.

FASHION BEAUTY TECH

¿Porque nosotros?

(1) Como fabricante de herramientas para el cabello, tenemos profesional. y equipo de I + D experimentado, instalaciones completas desde el diseño hasta el moldeado hasta Líneas de montaje, incluido el diseño de Outlook, el arreglo de PCB, las herramientas y el embalaje. Diseño de Outlook.

(2) Sistema de control de calidad confiable y estricto. Se realizarán pruebas del 100% para todos nuestros productos antes del envío para asegurarse de Cada unidad en perfecto estado.

(3) Precio competitivo. Nos especializamos en esto línea como fabricante de herramientas de cabello durante 16 años, y confiamos en proporcionar Usted el producto de mejor calidad con precio razonable. Profesional solo para cabello herramientas .

(4) Le proporcionamos eficientes y completos. Pre-servicio y después del servicio.

(5) Tanto OEM y ODM son aceptables.

(6) Puedes darnos tu idea de producto y Díganos fácilmente lo que quiere, y lo haremos realidad.

(7) Comprar directamente desde la fábrica le da más Precio razonable y mejor servicio y una mente pacífica después de comprar.

(8) Comunicación eficiente y apoyo de Nuestro asesor de ventas profesional.

CERTIFICATION

Of Compliance

WSCT

Certificate No.	Page
WSCT16050000121ES	0001

Brand Name	Order No.	Document revision	Latest expiration date
ASTRA	WSCT-R&E-2016202	1.0	17/05/2021 (day/mo/yr)

Applicant information
Shenzhen Fashion Beauty Technology Co., Ltd
Room 2623 Unit A, Building one, Mei Li Times Garden, Interchange of Xi Xiang Road and Xin Hu Road ,Xi Xiang Street, Baoan District Shenzhen China 518102

Manufacturing information
Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd.
Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan, Guangdong, 523906, P.R.China

Test Mark

Standard(s)	Test Report(s)	Issued By	Date(s)
EN 60335-2-23: 2003 + A1: 2008 + A11: 2010 + A2: 2015	WSCT-HA16050023A	WSCT	May 17, 2016
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014	WSCT-HA16050023A	WSCT	May 17, 2016
EN 62233: 2008	WSCT-HA16050023A	WSCT	May 17, 2016
EN55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011	WSCT-R&E-16053650A	WSCT	May 17, 2016
EN55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008	WSCT-R&E-16053650A	WSCT	May 17, 2016
EN 61000-3-2: 2014	WSCT-R&E-16053650A	WSCT	May 17, 2016
EN 61000-3-3: 2013	WSCT-R&E-16053650A	WSCT	May 17, 2016

Certified Product: Curling iron
Type Designation: F998A, F998B, F998B+, F998C, F998D, F998E, F998F, F998G, F998H
Rated Input Voltage: 200-240 V ~, 50 Hz
Rated Input Current: N/A
Rated Input Wattage: 110 W
Rated Output: N/A
Protection Class: II
Max. Ambient Temperature: N/A
Other technical data: N/A
Continued on page: N/A **Appendix:** N/A

Remark: The certification is only valid for product(s) in conjunction with the test report(s) above.
This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product(s)
Technical reports and documentations are at the licence holder's disposal. The sample has been tested by us with listed standards and found in compliance with the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the EMC Directive 2014/30/EU

Certification Body:

Wang Fenghing

World Standardization Certification & Testing (Shenzhen) Co., Ltd.
Building A, Baoshi Science & Technology Park, Baoshi Road, Tangtou, Shiyan, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
TEL: 86-755-26996192 E-mail: market@wsct.org.cn Date of Issue: 28/04/2016 (day/mo/yr)
FAX: 86-755-26996253 http://www.wsct-cert.com

CE The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with CE

Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd.
1/F, Building A, Hongwei Industrial Park, Liuxian 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R.C. (518101)

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.: SEM16046212

The following product has been tested by Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd. with the listing standards and found in conformity with the **EC Directive 2014/30/EU.** It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this **EMC Directive.**

Report No.	:	STR16048003E
Applicant	:	Shenzhen Fashion Beauty Technology Co., Ltd.
Address	:	Room 2623, Unit A, Buliding One, Meili Times Garden, Interchange of Xixiang Road and Xinhu Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Manufacturer	:	DONGGUAN FASHION BEUTY TECHNOLOGY CO., LTD
Address	:	Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan, China
Description of Product	:	HAIR IRON
Model No.	:	See Model List
Trade Name	:	/
Test Standards	:	**EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011** **EN 61000-3-2:2014** **EN 61000-3-3:2013** **EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008**

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Annex 1 of the Directive.

Test Laboratory

CE

Jandy So
Supervisor
Date of Issue: Apr 19, 2016

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

Tel.: +86-755-33663308 Fax.: +86-755-33663309 E-mail: sem@semtest.com.cn Website: www.semtest.com.cn

Intertek

AUTHORIZATION TO MARK

This authorizes the application of the Certification Mark(s) shown below to the models described in the Product(s) Covered section when made in accordance with the conditions set forth in the Certification Agreement and Listing Report. This authorization also applies to multiple listee model(s) identified on the correlation page of the Listing Report.

This document is the property of Intertek Testing Services and is not transferable. The certification mark(s) may be applied only at the location of the Party Authorized To Apply Mark.

Applicant:	Shenzhen Fashion Beauty Technology Co Ltd	**Manufacturer:**	Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd
Address:	Room 2623, Unit A, Building One, Meili Times Garden, Interchange of Xixiang Road And Xinhu Road, Xixiang Street, Baoan District, SHENZHEN CITY Guangdong 518102 CHINA	**Address:**	Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan, Guangdong, 523900 China
Country:	China	**Country:**	China
Contact:	Mr. Jacky Deng	**Contact:**	Mr. Zhonghua Deng
Phone:	+86-755-29553391	**Phone:**	+86-769-85162022
FAX:	+86-755-27366587	**FAX:**	+86-769-85161322
Email:	fbeauty@126.com	**Email:**	fbeauty@126.com

Party Authorized To Apply Mark: Same as Manufacturer
Report Issuing Office: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch

Control Number: 4003728 **Authorized by:** Thomas J. Patterson, Certification Manager

Intertek

This document supersedes all previous Authorizations to Mark for the noted Report Number.

Intertek Testing Services NA Inc.
545 East Algonquin Road, Arlington Heights, IL 60005
Telephone 800-345-3851 or 847-439-5667 Fax 312-283-1672

Standard(s):	UL 859 Issued: 2012/06/20 Ed: 11 Rev: 2013/12/17 Household Electric Personal Grooming Appliances CSA E60335-1/4E Issued: 2003/04/01 Ed:4 (R2007) Household and Similar Electrical Appliances - Safety Part1: General Requirements CSA E60335-2-23 Issued: 2005/01/01 Ed: 5 (R2013) Household and Similar Electrical Appliances - Safety - Part 2-23: Particular Requirements For Appliances For Skin or Hair Care
Product:	Hair Straightener

ATM for Report GZ12060610-1 Page 1 of 2 ATM Issued: 24-May-2016

Certificate of Registration

nqa

This is to certify that the Quality Management System of

Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd.

Organization Code : 91441900594078O4XU
Operation Address : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Registered Address : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

applicable to

Design, manufacture and sale of hair straightener, curling iron and hair dryer(within the scope of 3C certification)

has been assessed and registered by NQA against the provisions of

ISO 9001:2008

This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by NQA.
The information of this certificate can be checked on CNCA's website (www.cnca.gov.cn)
SNQA's website : www.snqa.com.cn

Managing Director

Certificate Number 28450

Date: 11 January 2013
Reissue Date: 11 January 2016
Valid Until: 14 September 2018
EAC Code: 18

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 015

IAF

Pruebas Hacemos por control de calidad 100%:

Tests we do to make sure the quality		
Test	Testing time	Verified
Salt Spray Tester	100000 hours	✓
Grounding Resistance Tester	100000 hours	✓
Hi-Pot Tester	100000 hours	✓
Digital Power Meter	100000 hours	✓
Aging Test Machine	100000 hours	✓
Electric Safety Test Machine	100000 hours	✓

MOULD MACHINE

Preguntas y respuestas:

1. P: ¿Eres una empresa de fábrica o comercio?

A: Somos los Fábrica original para herramientas para el cabello, incluyendo el cabello, el hierro del rizador, el cabello. Secadora, cepillo de aire caliente durante 16 años.

2. P: ¿Puedo tener mi propio producto personalizado?

A: Sí, puedes Personalice para color, logotipo, diseño, paquete, marca de cartón, etc., siempre y cuando su La cantidad de pedido es 1000pcs o más. Eso es exactamente lo que hacemos y cuál es nuestro trabajo. es .

3. P: ¿Cómo y cuándo puedo obtener el precio de la producto en el que estoy interesado?

A: te responderemos Por primera vez dentro de las 24 horas. Si es una emergencia, solo llame a +86 13823651633

4. P: ¿Cómo puede obtener una muestra para comprobar el Calidad y todo?

A: Tarifa de muestra Ser pagado por el comprador, pero se reembolsará después de realizar un pedido con nosotros. Eso Por lo general, se tarda entre 7 y 10 días para que las muestras listas.

5. P: ¿Puedo hacer color de mi propia marca?

A: si Puedes decir Nosotros, el Pantone No. o envíenos un chip de muestra de color. Podemos hacer cualquier spay Shinny. Efecto color o color de transferencia de agua o casi cualquier color que desee.

6. P: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa?

A: tomará alrededor de 45-60 días para la producción en masa después del depósito recibido y todos los detalles confirmado.

7. P: ¿Cómo hace su fábrica con respecto a Control de calidad en el trabajo?

A: calidad es ¡prioridad! Cada trabajador mantiene el proceso de control de calidad en mente desde la misma A partir hasta el final:
1) todo lo crudo Los materiales que estamos utilizando son respetuosos con el medio ambiente y se regulan el certificado.
2) HECLADO Y Los trabajadores experimentados cuidan cada detalle al manejar la producción y embalaje. proceso.
3) Control de calidad El departamento es responsable de la verificación de la calidad en cada proceso.

Reception

ASSEMBLY LINE1

Meeting and show room

MOULDS3

También puedes estar interesado en :

FBT es el fabricante real para El salón profesional usa alisadores de cabello, nuestros planchos planos son favorecidos por el salón. Suministros, suministros de belleza, Herramientas para el cabello.

Ver más modelos desde el mismo diamante. Familia de recubrimiento, similar a EHS-7422 Revestimiento de diamantes de hierro plano:

https://www.hairstraightenupplier.com/products/super-high-temperature-480F-240c-professional-quality-salon-use-professional-hair-flat-iron-for-kera.html#.ymheiogzzzy