

- Shell: finitura iniezione o rosa dorata finitura verniciata o finitura personalizzata o colore
- Piastra: piastre di tormalina in ceramica argento nano o personalizzate Piatti in titanio
- Dimensioni della piastra: 28 * 105mm / 1 pollice
- Riscaldatore: Riscaldatore PTC / MCH SALON I riscaldatori
- Temperatura: temperatura regolabile 130-240°C.(270F-480F)
- Display della temperatura: 6 luci regolabili Visualizzazione della temperatura
- Potenza: 120V-240V, 50 / 60Hz, 115W91Min) / 60W (costante)
- Cavo: cavo rotante, cavo in PVC da 9 piedi / 2,65 m Cavo in PVC o cavo di gomma
- Plug: spina UE, spina USA, spina BS, spina PSE
- Certificazione: CE, Rhos, Cetlus, CCC, CB, Saa



Nome del modello: MMS-8223

Materiale: PET

MOQ: 1000PCS.

Potenza: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, Dual Tensione

Cavo: tringle a 360 ° Cavo girevole gratuito, cavo da 2,65-3m (9 piedi) in PVC o personalizzato

Plug: Spina UE, Stati Uniti Spina, spina britannica, spina PSE

Certificazione: CE, Rhos, Cetlus, CCC, CB

Shell: Injection. finitura o finitura verniciata secondo le esigenze del cliente.

Riscaldatore: Riscaldatore di alta qualità --- Riscaldatori PTC o MCH.

Temperatura Impostazioni: fino a 240C / 480F

Potenza: 120V-240V, 50 / 60Hz, 115W91Min) / 60W (Stabile)

Il motore: /

Doppio Tensione 110V-240V

Cavo: 2,65 m Cavo girevole senza groviglio o lunghezza e materiale personalizzato

Plug: Stati Uniti Spina, spina UE, spina BS, spina britannica

Certificazione: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB ETS

Dimensioni della piastra : 28mm. x. 105mm.

Peso : 380g.

Pieghevole: No



Logo: Personalizzato

Etichetta a filo: Personalizzato

Etichetta tecnica: Personalizzato

Pacchetto: Personalizzato

Mercati principali: Western Europa, America del Nord, Asia, Medio Oriente

Numero di fabbrica Dipendenti: 80-150.



Vendita di marketing Punti di MMS-8223:

- ✓ Modello No.: MMS-8223
- ✓ Professionale Ferro piatto per capelli per uso stilista del salone --- raddrizzatura e styling.
- ✓ Piatto Dimensione: 105 * 28mm = 1.1 pollici
- ✓ 3D. Le piastre di riscaldamento galleggianti assicurano che possa scorrere i capelli senza intoppi.
- ✓ Ptc. Riscaldatori / riscaldatori MCH
- ✓ Piatto Fare: piatto, crimperoso, a forma di C, a forma di u, qualsiasi forma che desideri.
- ✓ Piatto Materiale: Nano Silver Made in Corea in ceramica / Nano argento durevole titanio / Materiale innovativo in tessuto / a infrarossi
- ✓ Temperatura Intervallo: fino a 240C / 470F --- 160, 180, 200, 220, 240 °
- ✓ Veloce Riscaldamento: 30 s si riscalda fino a 200C / 390F
- ✓ Sicurezza Blocca la progettazione
- ✓ LCD / Digital. Display Design.
- ✓ Raffreddamento Design maniglia di punta e raffreddamento
- ✓ 360. Cavo di alimentazione girevole rotante --- 2,65 m o 3m-groviglio.
- ✓ Energia: 60w.
- ✓ Automatico Arresto - 1 ora
- ✓ Oem Il servizio ODM è disponibile
- ✓ Se stesso Team di progettazione PCB di proprietà, team di sviluppo dello stampo e linee di assemblaggio.
- ✓ Servizio di progettazione di imballaggi
- ✓ Logo servizio di progettazione
- ✓ Muffa Servizio di sviluppo e design
- ✓ 100% Servizio di personalizzazione per aiutare a costruire il tuo marchio.



Imballaggio e Consegna:

Dettagli sul confezionamento:

- * Imballaggio del contenitore di regalo
 - * Dimensione del GB: 10.5x30x5.4cm
 - * 24pcs / ctn
 - * Dimensione del cartone: 44x31.5x34.5cm
 - * G.W: 16.2KGS
 - * N.w: 9,6 kgs
 - * 1x20gp = 14500 pz
 - * 1x40GP = 29000PCS
30. giorni dopo il deposito

Consegna Dettaglio:

Come usare:

1, raddrizzando i capelli

Per lo styling ottimale, i capelli dovrebbero essere puliti e asciutto.

1. Di partenza Con sezionamento dei capelli in fili non più di 1/2 pollici di spessore e 2 pollici largo.
2. Prendere una sezione dei capelli alla volta e posto il ferro il più vicino possibile alla radice e scivolare fino alle estremità senza fermarsi.
3. Non attraversare troppo velocemente, raddrizzare ogni sezione una volta e lentamente darà un risultato molto migliore rispetto alla raddrizzamento di ciascuna sezione più volte in fretta.
4. Ripetere Questo processo fino a completare tutte le sezioni.



Creare riccioli e flip

Per lo styling ottimale, i capelli dovrebbero essere puliti e asciutto.

1. Di partenza Con sezionamento dei capelli in fili non più di 1/2 pollici di spessore e 2 pollici largo.
2. Posiziona il ferro il più vicino possibile alla radice possibile e scivolare attraverso i capelli lentamente in a movimento verso il basso contemporaneamente torcendo e girando il ferro.
3. Non arricciatura troppo velocemente, arricciando ogni sezione una volta e lentamente darà molto meglio risultato che arricciare ogni sezione più volte in fretta.
4. Ripetere Questo processo fino a completare tutte le sezioni.



Perché scegliere noi?

- (1) Come produttore di strumenti per capelli, abbiamo professionale ed esperto team di ricerca e sviluppo, servizi completi dal design a modanatura a Linee di assemblaggio: inclusa la progettazione di Outlook, la disposizione PCB, l'utensili e l'imballaggio Progettazione di Outlook.
- (2) Sistema di controllo qualità affidabile e rigoroso. I test del 100% saranno fatti per tutti i nostri prodotti prima della spedizione per essere sicuri ogni unità in perfette condizioni.
- (3) Prezzo competitivo. Siamo specializzati in questo linea come produttore di strumenti per capelli per 16 anni, e siamo fiduciosi di fornire Tu il prodotto migliore qualità con un prezzo ragionevole. Solo professionale per i capelli utensili .
- (4) Ti forniamo efficienti e completi Pre-servizio e After-service.
- (5) Sia l'OEM che l'ODM sono accettabili.
- (6) Puoi darci la tua idea di prodotto e Mi dicono facilmente quello che vuoi, e lo faremo diventare realtà.
- (7) Comprare direttamente dalla fabbrica ti dà di più Prezzo ragionevole e un servizio migliore e una mente pacifica dopo l'acquisto.

(8) Comunicazione e supporto efficienti da Il nostro consulente di vendita professionale.





INJECTION MACHINES



MOULD MACHINE



MOULD SHOP



MOULDS2



AC power source 1



Electrical parameter tester



Electrical parameter tester



Life test machine



Power cord flexing test system



Salted steam testing machine



Voltage withstand tester



LOGO printing machine 2



AC power source 2

CERTIFICATION
Of Compliance

WSCT

Certificate No. **W SCT16050000121ES** Page **0001**

Brand Name **ASTRA** Order No. **WSCT-R&E-2016202** Document revision **1.0** Latest expiration date **17/05/2021 (day/month/year)**

Applicant information
Shenzhen Fashion Beauty Technology Co., Ltd.
Room 2023 Unit A, Building one, Mei Li Times Garden,
Interchange of Xi Xiang Road and Xia Hu Road Xi
Xiang Street, Baoan District Shenzhen China 518102

Manufacturing information
Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd.
Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide
Community, Humen Town, Dongguan, Guangdong,
523506, P.R.China

Test Mark

Standard(s)	Test Report(s)	Issued By	Date(s)
EN 60335-2-23: 2000 + A1: 2008 + A11: 2010 + A2: 2015	WSCT-BA16050021A	WSCT	May 17, 2016
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014	WSCT-BA16050021A	WSCT	May 17, 2016
EN 62220: 2008	WSCT-BA16050021A	WSCT	May 17, 2016
EN55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011	WSCT-R&E-16052650A	WSCT	May 17, 2016
EN55014-2: 1997+A1: 2003+A2: 2008	WSCT-R&E-16052650A	WSCT	May 17, 2016
EN 61000-3-2: 2014	WSCT-R&E-16052650A	WSCT	May 17, 2016
EN 61000-3-3: 2013	WSCT-R&E-16052650A	WSCT	May 17, 2016

Certified Product: Curling iron
Type Designation: F998A, F998B, F998B+, F999C, F998D, F998E, F998F, F998G, F998H
Rated Input Voltage: 200-240 V ~, 50 Hz
Rated Input Current: N/A
Rated Input Wattage: 110 W
Rated Output: N/A
Protection Class: II
Max. Ambient Temperature: N/A
Other technical data: N/A
Continued on page: N/A **Appendix:** N/A

Remark: The certification is only valid for product(s) in conjunction with the test report(s) above.
This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product(s).
Technical reports and documentation are at the licensee holder's disposal. The sample has been tested by us with listed standards and found in compliance with the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the EMC Directive 2014/53/EU.

Certification Body:

World Standardization Certification & Testing (Shenzhen) Co., Ltd.
Building A, Baoan Science & Technology Park, Baoan
Road, Tangxia, Shiyuan, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
TEL: +86-755-26996192 E-mail: market@wsct.org.cn Date of issue: 28/04/2016 (day/month/year)
FAX: +86-755-26996253 http://www.wsct-cert.com

The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with.



Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd.
1/F, Building A, Hongwei Industrial Park, Luoxian 2nd Road,
Bao'an District, Shenzhen, P.R.C. (518101)

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.: SEM16046212

The following product has been tested by Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd. with the listing standards and found in conformity with the EC Directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this EMC Directive.

Report No. : STR16048003E
Applicant : Shenzhen Fashion Beauty Technology Co., Ltd.
Address : Room 2623, Unit A, Building One, Meili Times Garden, Interchange of Xixiang Road and Xinhua Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Manufacturer : DONGGUAN FASHION BEUTY TECHNOLOGY CO., LTD
Address : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan, China
Description of Product : HAIR IRON
Model No. : See Model List
Trade Name : /
Test Standards : EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Annex 1 of the Directive.



Test Laboratory

Jandy So

Jandy So
Supervisor

Date of Issue: Apr 19, 2016

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.
Tel: +86-755-33663308 Fax: +86-755-33663309 E-mail: sem@semtest.com.cn Website: www.semtest.com.cn

This authorizes the application of the Certification Mark(s) shown below to the models described in the Product(s) Covered section when made in accordance with the conditions set forth in the Certification Agreement and Listing Report. This authorization also applies to multiple listed model(s) identified on the correlation page of the Listing Report.

This document is the property of Intertek Testing Services and is not transferable. The certification mark(s) may be applied only at the location of the Party Authorized To Apply Mark.

Applicant: Shenzhen Fashion Beauty Technology Co Ltd	Manufacturer: Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd
Address: Room 2623, Unit A, Building One, Meil Times Garden, Interchange of Xiang Road And Xinhu Road, Xixiang Street, Baoan District, SHENZHEN CITY Guangdong 518102 CHINA	Address: Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan, Guangdong, 523900 China
Country: China	Country: China
Contact: Mr. Jacky Deng	Contact: Mr. Zhonghua Deng
Phone: +86-755-29553391	Phone: +86-769-85162022
FAX: +86-755-27366587	FAX: +86-769-85161322
Email: beauty@126.com	Email: beauty@126.com
Party Authorized To Apply Mark: Same as Manufacturer	
Report Issuing Office: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch	

Control Number: 4003728 **Authorized by:** 
Thomas J. Patterson, Certification Manager



This document supersedes all previous Authorizations to Mark for the noted Report Number.

This Authorization to Mark is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability for any party other than the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Authorization to Mark. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Authorization to Mark and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions set out in the agreement and in this Authorization to Mark. Any further use of the Intertek name for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. Initial Factory Assessments and Follow-up Services are for the purpose of ensuring appropriate usage of the Certification mark in accordance with the agreement, they are not for the purposes of production quality control and do not relieve the Client of their obligations in this respect.

Intertek Testing Services NA Inc.
545 East Algonquin Road, Arlington Heights, IL 60005
Telephone 800-345-3851 or 847-439-5667 Fax 312-283-1872

UL 859 Issued: 2012/06/20 Ed: 11 Rev: 2013/12/17 Household Electric Personal Grooming Appliances
CSA E60335-114E Issued: 2003/04/01 Ed:4 (R2007) Household and Similar Electrical Appliances - Safety Part1: General Requirements
CSA E60335-2-23 Issued: 2005/01/01 Ed: 5 (R2013) Household and Similar Electrical Appliances - Safety - Part 2-23: Particular Requirements For Appliances For Skin or Hair Care
Product: Hair Straightener



Certificate of Registration

This is to certify that the Quality Management System of

Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd.

Organization Code : 9144190059407804XU
Operation Address : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Registered Address : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China


applicable to

Design, manufacture and sale of hair straightener, curling iron and hair dryer (within the scope of 3C certification)

has been assessed and registered by NQA against the provisions of

ISO 9001:2008

This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by NQA.
The information of this certificate can be checked on CNCA's website (www.cnca.gov.cn)
SNQA's website : www.snqa.com.cn


Managing Director

Certificate Number **28450**

Date: 11 January 2013
Reissue Date: 11 January 2016
Valid Until: 14 September 2018
EAC Code: 18





The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 213 held by NQA.
NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Registration No 20251786. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable, LU8 5EZ, UK.
This certificate is the property of NQA and must be returned on request.

Punti di prova che facciamo per il controllo della qualità 100%:

Tests we do to make sure the quality		
Test	Testing time	Verified
Salt Spray Tester	100000 hours	
Grounding Resistance Tester	100000 hours	
Hi-Pot Tester	100000 hours	
Digital Power Meter	100000 hours	
Aging Test Machine	100000 hours	
Electric Safety Test Machine	100000 hours	

Presentiamo il Cosmoprof Beauty Show ogni anno in Italia, Dubai, Stati Uniti d'America, Russia, Hong Kong. Se tu vieni in una qualsiasi delle mostre, avrai familiarità con Jacky, ed è così una persona responsabile e affidabile. J.



Q & A:

1. D: Sei una società di fabbrica o commerciale?

A: Siamo il Fabbrica originale per utensili per capelli tra cui ferro piatto per capelli, ferro arricciacapelli, capelli Asciugatrice, spazzola ad aria calda per 16 anni.

2. D: Posso avere il mio prodotto personalizzato?

A: Sì, puoi Personalizza per colore, logo, design, pacchetto, cartone, ecc. Finché il tuo La quantità dell'ordine è 1000pcs o più. Questo è esattamente ciò che facciamo e quale il nostro lavoro è.

3. D: Come e quando posso ottenere il prezzo per il prodotto in cui sono interessato?

A: Ti risponderemo nella prima volta entro 24 ore. Se è un'emergenza, basta chiamare +86 13823651633.

4. D: Come posso ottenere un campione per controllare il Qualità e tutto?

A: la tassa del campione lo farà essere pagato dall'acquirente, ma sarà rimborsato dopo aver effettuato un ordine con noi. esso Di solito impiega 7-10 giorni per avere i campioni pronti.

5. D: Posso creare il mio colore del marchio?

A: Sì. Lo puoi dire noi il Pantone No. o inviaci il chip di campioni di colore. Possiamo fare qualsiasi spoy shinny effetto colore o colore del trasferimento dell'acqua o quasi tutti i colori che desideri.

6. D: E il tempo di consegna per la produzione di massa?

A: Ci vorrà Circa 45-60 giorni per la produzione di massa dopo il deposito ricevuto e tutti i dettagli confermato.

7. D: Come fa la tua fabbrica per quanto riguarda Controllo di qualità nel lavoro?

A: La qualità è priorità! Ogni lavoratore mantiene in mente il processo di controllo della qualità da molto Iniziare fino alla fine:

1) Tutto il crudo I materiali che stiamo utilizzando sono amichevoli e il certificato regolamentati.

2) Abile e I lavoratori esperti si preoccupano ogni dettaglio quando si maneggia la produzione e il confezionamento processi.

3) Controllo di qualità Dipartimento è responsabile per il controllo della qualità in ciascun processo.

Potresti essere interessato anche a:

Gli utensili per capelli FBT sono la fabbrica originale e Produttore per il salone professionale Utilizzare utensili per capelli con ferri piatti per capelli Per il trattamento della cheratina, le pinze per il curling dei capelli, i ferri arricciati dei capelli, la spazzola ad aria calda, e asciugacapelli. I nostri stimati clienti includono forniture per salone, forniture di bellezza, I titolari di marca degli strumenti per capelli e amano i nostri prodotti.

Guarda più modelli dagli stessi capelli piatti Famiglia di ferro, simile a MMS-8223, potente, bello dall'aspetto, liscio sui capelli GRIMENTO --- EHS-7422

<https://www.hairstraightenersupplier.com/products/professional-styling-high-quality-nano-titanium-hair-flatt-ron-ehs-7422.html#.yj42f-gzpy>.

