製品の詳細:

モデル名:	トルマリン プレート ヘアサロンの平らな鉄を使用して EMS-7116
表素材:	ペット
MOQ:	1-100 ،000pcs
シェル:	注入色
利点:	ダイヤモンド フィニッシュ プレート
プレートの種類:	フローティング プレート
温度表示:	デジタル温度の読み出し
技術的なタグ:	カスタマイズ
パッケージ:	磁気ボックス
主要な市場します。	西ヨーロッパ、アジア、中東、南アメリカ
従業員の数:	150 ~ 200 人
年間売り上げ高:	50 us ドル 200 百万円

Di では EMS 7116 カタログデジタル温度の読み出し:

EMS-7116 高品質 PTC ヒーターと速度非常に高速、トルマリン粉末とナノ銀セラミック コーティング プレート、最も人気のある outlook で狭いプレートを注入します。

他の板で EMS-7116:

このプロ毛の平らな鉄は、以下としていくつかオプション プレートを持っている: コーン プレート圧着板、波長板はまた、通常のチタン板、ミラー チタン、トルマリン セラミック コーティング プレートを行うことができます, それらのすべてが使用された高品質の素材とあなたの髪の健康のために良い。

EMS-7116 磁気ギフト ボックス:

高品質の髪の平らな鉄 **EMS 7116** マーケティング セールス ポイント**:**

* オプションで安全な温度コントロール、安全な使用のための母子または PTC ヒーター
* ダイヤモンド コーティングされたプレートは決してあなたの髪、絹のようなスーパーになります、縮れ髪を引っ張る
* 60 分自動的にアプライアンスが動作を停止するときオフ
* デジタル温度の読み出し、設定温度の調節が可能
* セラミック チタン プレートのコーティングまたはオプション
* デュアル電圧などこにでも旅行することができます。
* 2.65 m 回転が重いサロンを使用するコードします。
* Babyliss プロ毛の鉄が、適切な価格、良質と同様

包装および配達;

パッケージの詳細:	* 磁気パッケージ * GB のサイズ * 30 cm * 5 cm * 4 cm 24 本/総重量 * カートン サイズ: 44 cm * 19.6 * 21.4 cm * ギニアビサウ: 16.2 KG * 北西: 10.0 KG * 1 * 20GP: 14500pcs * 1 * 40GP: 29000pcs
配達細部:	沈殿物の後の 30 日

プロのヘアケア フラット鉄 **EMS 7116** を使用する方法。

平坦化する前に、の準備

1. きれいにし、あなたの髪を乾燥
2. 製品に切り替えると製品を熱し、スタイルに準備をしなさい
3. スムーズでいいあなたの髪を磨きます。

毛矯正:

1. いくつかのセクションに髪を分けるし、スタイルの髪の下のままに。
2. 最初の小さいセクション、髪の根から平らな鉄を使用してクリップを拾うが、頭皮に書き込むチャンスに備えて高温アプライアンスについてもっと注意お願い
3. ゆっくりと先端に平らな鉄、毛を押し下げます、長すぎると、あなたの髪に損傷を与える高温のポイントであなたの鉄を停止しないでください。
4. セクションを解放し、他のセクションのための同じことを行います。

矯正 1 時間後矯正髪が来なければ、もう一度、またはより高い温度の設定を試みることができます。

ください温度についてもっと注意を払う、低温度フォームを設定高度に低下または高温は、damager、あなたの髪をすることがありますので、中くらいの温度から開始し、あなたの髪のテクスチャに依存するどのようにそれを設定する必要があります温度の高いです。

興味がある場合もあります。

FBT 製造高品質と本当に高温 毛矯正 プロのサロン使用ヘアスタイ リング ツールは主に、240℃ 470F の安定化作業温度まで。EHS-7422 ようプレートのいくつかの種類を行うことができます: トルマリン セラミック プレート、高品質ミラー チタン プレート、通常のチタン プレート ヘアアイロン、波長板、クリンパ プレートなど。

についての詳細を学ぶ 矯正アイロン EHS-7422 の平らな鉄のような板にダイヤモンド コーティング、ページ上へのリンクをクリックしてください。