製品の詳細:

モデル名:	ヘアケア髪の平らな鉄 EMS 7118 を加熱
利点:	トルマリン セラミック コーティング プレート、非常に滑らかです
シェル:	光沢のある塗るか注入完了
表素材:	ペット射出
ヒーター:	MCH ヒーターや PTC ヒーター
プレートの種類:	余分な長い板をフローティング
ー時の表示:	デジタル温度液晶ディスプレイ
ワイヤのラベル:	高温警告ラベル sticer
技術のラベル:	CE 標準ラベル シルク スクリーン印刷
パッケージ:	磁気ギフト ボックス
MOQ:	1-100 ،000pcs
サービスの種類:	OEM/ODM

EMS-7118 のカタログ:

EMS-7118 は borned プロ ケラチンの治療のためです。利点より輝いてあなたの髪をして滑らかなナノ セラミック コーティング プレートです。
MCH ヒーターは、旅行時に一貫性のあるパフォーマンス ユニバーサル電圧の 40 代熱することができます。

その他シェル色とプレートの色のオプション:

ハイエンドの磁気ボックス デザイン:

プロの **EMS-7118** のマーケティング セールス ポイント:

* ナノ_セラミック_コーティング_プレート。
* ダイヤモンド仕上げ、非常に滑らかな、あなたの髪を引き出さないでください
* 母子給湯装置システム、200 ° C; への 40 年代
* プロのサロン ケラチン処理に最適
* 液晶温度表示コントロール 150 C から 230 C;
* 無料 360 回転電源コード、convinient、ヒトの設計;
* 余分なスタイリングの中に自由のための 9 の足回転式コードを長い
* に似て afforable 価格と良い品質の GHD スタイラー
* 高度な滑らかなスタイリングに最適なプレートです。

パッケージと配信:

パッケージの詳細:	* ギフト ボックス パッケージ * GB のサイズ: 37 * 10 * 5.3cm 20 pcs/総重量 * カートンのサイズ: 56.5 * 38.5 * 24 cm * G.W °: 15.0KGS * 北西: 9.0キログラム * 1 * 20GP: 11 ،000pcs * 1 * 40GP: 21 ،000pcs
エクスプレス:	速達または海によって

それを使用する方法。

それは、迅速に最適なツール 楽な矯正、カールし、波、すべての髪のタイプや長さに適しています。

ステップ 1: まず最初にする必要があります高品質のシャンプーとコンディショナーを使って髪を洗うが、打撃がドライヤーで髪を乾かします。

手順 2: 適用熱保護 spary、熱プロテクターの Spary、くしや髪をブラシします。

ステップ 3: straighteing の髪、前に同じセクションにあなたの髪を分ける必要があります。

ステップ 4: あなたの髪をまっすぐに

1) ヘアー アイロンのプラグ熱に待ちます。通常の適切な温度に達するまで約 30 秒かかります
2) 髪のセクションを選択し、ヒント、ルートで髪をフラット アイロンをクランプやプルダウンするように圧力を適用するルートからまっすぐ。
3) 継続すべてのセクションまっすぐにするまで、あなたの髪をまっすぐにするかは、目的の結果を得た。

類似した **hair** の平らな鉄を好むかもしれない**:**

FBT の多くを提供します。あなたのスタイリングの GHD のダイヤモンドプレート髪フラットアイロン、ここでは重いサロン用 2 インチワイドプレート髪 strainghteners です。