

製品の詳細:

モデル名:	1 インチ フラット アイロン EMS-7118
利点:	サロン用プロのエキストラ ロング プレート
Temp。表示:	液晶デジタル表示
表素材:	ペット射出
商品サイズ:	280 mm * 26 mm
プレート サイズ:	110 mm * 24 mm
過熱制御:	2 個入り反過熱ヒューズ
ワイヤのラベル:	高温警告ラベル sticer
技術のラベル:	CE 標準ラベル シルク スクリーン印刷
パッケージ:	磁気ボックス プラスチック内部トレイ
MOQ:	1-100 ،000pcs
配信:	(量) によると入金後 15 日間

EMS-7118 のカタログ:

MCH 給湯装置システム、200C 450 に 20 秒F、ケラチンの治療矯正鉄プロのサロン利用、ナノ銀セラミック コーティング、スムーズ。

詳細については、長い時間をかけて 平らな鉄の板の髪:

FBT はプロ ケラチン トリートメント髪平らな鉄メーカー、ショップで平らな鉄通常 80 ミリメートルの長さ 90 mm この製品には、定期的に長いプレートの髪は 110 mm 長さより速くより自由にスタイリング。

無料のシェル色とプレートの色のオプション。

注入色、我々は私たちのサンプルまたは PANTONE 色番号などの参照を提供する場合だけ色のすべての種類を行うことができます、私たちはあなたのためうまくいきます。プレートは同じにするも、関係なく、どのようなエレガントな色、私たち OK です。

お客様のニーズに応えるために設計で優れた磁気ボックス:

磁気ボックス高級上質紙を使用しました。必要な場合は、ボックスの標準を知っているかかどうか独自のデザイン チームがある、あなたは私たちにあなたのアートワークをサポート可能性があり、我々 がそれをプリント アウトする必要があります。また、必要な場合、いくつかの特別な技術印刷も [ok] をするために私たちが行われます。

プロの EMS-7118 のマーケティング セールス ポイント:

* 高速なスタイリングの簡単エキストラ ロング プレート
* ヘアスタイ リング角度を調整自由板で浮く
* マイナス イオンを作る自然な健康な髪と頭皮
* 高品質セラミック コーティング プレート注入トルマリン パウダー、ナノ銀とアルガン オイル エレメント等
* 高温ヒューズ コントロールを保護し、燃焼の過熱を避けるため
* 自動遮断停止に設定して作業
* リアル 230 C 安定加工温度
* 液晶デジタル温度ほとんどファッション outlooke で表示し、スムーズにシェル

パッケージと配信:

パッケージの詳細:	* ギフト ボックス パッケージ * GB のサイズ: 37 * 10 * 5.3cm 20 pcs/総重量 * カートンのサイズ: 56.5 * 38.5 * 24 cm * G.W °: 15.0KGS * 北西: 9.0キログラム * 1 * 20GP: 11 ،000pcs * 1 * 40GP: 21 ،000pcs
エクスプレス:	海、または国際エクスプレス: UPS ،DHL、フェデックス、TNT ،EMS 等

それを使用する方法。

それは非常に東右ヘアー アイロンがあればストレートの髪に、髪平らな鉄を処理します。

セラミック平らな鉄は、サロン ユーザーまたはホーム ユーザーのための最も人気のあるヘアー アイロンです。

まず: 洗ってあなたの髪と打撃を乾燥し、スムーズに、スタイリングをあなたの髪を準備するそれらを磨きます。

第 2 ステップ: をオフにあなたの髪を平らな鉄とスタイリングする準備ができました。

ステップ 3: あなたの髪のテクスチャに依存してどのように薄いセクションのいくつかのセクションにあなたの髪は別。

ステップ 4: あなたの毛の平らな鉄を使用して、根に関して近くとしてクリップ ハリ セクションとプチが注意し、やけどしないように。

第 5 段階: 私たちに道を作るダウンゆっくりと毛の根からのヒント、しかし、髪をしないでくださいこれはあなたの髪を損傷するため、長い間同じ場所で鉄。

手順 6: イメージを作成するとあなたの髪がストレートでない場合、の平らな鉄を再度実行、同じ作業を行います。

第 7 のステップ: 最初のセクションの髪のスタイリングと同じ作業を行います。



類似した **hair** の平らな鉄を好むかもしれない:

プロのマイナスイオン発生器ストレートヘアアイロン F601EL、それはまた余分な長い平らな鉄とマイナスイオン発生器の浮いて、この製品は、人気があり、2016 年に販売ホット。