

**產品名稱:**

產品型號 : F601hx.

用途: 直髮器 捲髮器 燙髮器 直髮器 捲髮器

特點: 陶瓷塗層 直髮器, 捲髮器, 直髮器 - 捲髮器 直髮器 捲髮器

直髮器 捲髮器 : 25 \* 110mm / 直髮器

直髮器 : MCH 直髮器 / 直髮器 直髮器 PTC 直髮器.

直髮器 : 直髮器 直髮器 230.°C(450F.)直髮器 直髮器

直髮器 捲髮器 : 5 直髮器 直髮器 直髮器 直髮器

直髮器 : 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, 直髮器 直髮器

直髮器 : 360 ° 直髮器 直髮器 直髮器, 2.65-3m (9 直髮器) PVC 直髮器 直髮器

直髮器 : EU 直髮器, 直髮器 直髮器, 直髮器 直髮器, PSE 直髮器

直髮器 : CE, Rhos, Cetlus, CCC, CB.



產品型號 : F601hx.

<直髮器 捲髮器 = "直髮器 捲髮器 : 10.0PT; 直髮器 - 捲髮器 : 'arial', 'sans-serif"> 直髮器 : 直髮器 直髮器

MOQ : 1000pcs.

直髮器 : 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, 直髮器 直髮器

直髮器 : 360 ° 直髮器 直髮器 直髮器, 2.65-3m (9 直髮器) PVC 直髮器 直髮器 直髮器

直髮器 : EU 直髮器, 直髮器 直髮器, 直髮器 直髮器, PSE 直髮器


直髮器 : CE, Rhos, Cetlus, CCC, CB.

直髮器 : 直髮器 直髮器 直髮器 直髮器 直髮器 直髮器 直髮器 直髮器.

品牌: 飞利浦 --- PTC 陶瓷 MCH 技术.  
 最高温度: 230°C / 450°F  
 电压: 120V-240V, 50 / 60Hz, 115w91min) / 60W (额定)  
 重量: /  
 适用电压: 110V-240V.  
 长度: 2.65m 可折叠手柄 方便携带 收纳 节省空间  
 认证: US, EU, BS, CB, CE  
 认证: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB  
 接口尺寸: 25mm. x 110mm.  
 重量: 350g.  
 颜色: 玫瑰金



品牌: 飞利浦  
 最高温度: 230°C  
 电压: 120V-240V  
 重量: 350g  
 适用电压: 110V, 220V, 240V  
 接口尺寸: 80-150.



**EHS-7422**

- < 12.0PT; 120 - 240 : 120 "> X 120PT 120PT 120PT 120PT.
- < 12.0PT; 120 - 240 : 120 "> 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT;
- < 12.0PT; 120 - 240 : 120 "> 120PT 120PT 120PT 120PT,
- < 12.0PT; 120 - 240 : 120 "> 120PT 120PT 2016 120PT 120PT
- < 12.0PT; 120 - 240 : 120 "> 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT.
- < 12.0PT; 120 - 240 : 120 "> 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT. 120PT.
- < 12.0PT; 120 - 240 : 120 "> 120PT 120PT --- 60. 120PT.
- √. 120PT 120PT : 120 240C / 470F --- 160, 180, 200, 220, 240 °c
- √. 120PT 120PT : 30s 120PT 200c / 390F 120PT 120PT
- √. 120PT 120PT 120PT
- √. LCD / 120PT 120PT 120PT 120PT
- √. 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT
- √. 360. 120PT 120PT 120PT --- 2.65m 120PT 3m-tangle 120PT.
- √. 120PT: 60w.
- √. 120PT 120PT 120PT - 1 120PT
- √. oem. ODM 120PT 120PT 120PT 120PT
- √. 120PT 120PT PCB 120PT 120PT, 120PT 120PT 120PT 120PT.
- √. 120PT 120PT 120PT
- √. 120PT 120PT 120PT 120PT
- √. 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT
- √. 100 % 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT 120PT.



<span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'arial', 'sans-serif'; font-weight: bold;">  & span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'arial', 'sans-serif'; font-weight: bold;"> :

<span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'arial', 'sans-serif'; font-weight: bold;"> </span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* <span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'arial', 'sans-serif;"> </span></li> <li>* GB <span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'arial', 'sans-serif;"> </span> : 10.5x30x5.4cm</li> <li>* 24pcs / ctn.</li> <li>* <span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'arial', 'sans-serif;"> </span> : 44x31.5x34.5cm.</li> <li>* G.W : 16.2kgs</li> <li>* N.W : 9.6kgs</li> <li>* 1x20GP = 14500pcs.</li> <li>* 1x40GP = 29000pcs.</li> </ul>
<span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'arial', 'sans-serif;"> </span>	<span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'arial', 'sans-serif;"> </span>

<span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'arial', 'sans-serif'; font-weight: bold;">  :   :

# 1, 00 00

000 00000 00 00000 000000 00.

1. 00 00000 1 / 2 00 00 000 0000 0000 00 00.
2. 000 00 00 000 0 000 000 0000 0000 0000 00 0000 00 0000.
0. 00 00 00 00 00 00 0 0000 0 0 000 0 00000. 0 0000 00 0 00 00 0000 00 0 00 0000 00 0 0000.
4. 00 00 000 00 0 0 000 00000.



000 00000 00 00000 000000 00.

1. 00 00000 1 / 2 00 00 000 0000 0000 00 00.
2. 00 000 000 0 000 000 00000 0000 00000000. 0000 00 0000 00 0000 000000.
0. 00 00 00 00 00 0000 0 0000 0 0 00000 0000 00 0 00 0 00000. 0 0000 00 0 00000 00 00 00000.
4. 00 00 000 00 0 0 000 00000.



1. 2025년 3분기 실적 발표에 따른 주가 변동에 대해 궁금합니다?

- (1) 실적 발표 후 주가가 상승한 것은 R & D, 마케팅, Outlook 등, PCB 등, 2분기 실적 발표 Outlook 등.
- (2)주가가 상승한 것은 100% 실적 발표 후 주가가 상승한 것입니다. 실적 발표 후 주가가 상승한 것입니다.
- (3)주가가 상승한 것은 16분기 실적 발표 후 주가가 상승한 것입니다. 실적 발표 후 주가가 상승한 것입니다. 실적 발표 후 주가가 상승한 것입니다.
- (4)주가가 상승한 것은 실적 발표 후 주가가 상승한 것입니다.
- (5)OEM, ODM 등 실적 발표.
- (6)주가가 상승한 것은 실적 발표 후 주가가 상승한 것입니다, 실적 발표 후 주가가 상승한 것입니다.
- (7)주가가 상승한 것은 실적 발표 후 주가가 상승한 것입니다, 실적 발표 후 주가가 상승한 것입니다.
- (8)주가가 상승한 것은 실적 발표 후 주가가 상승한 것입니다.



<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 100%;> 100 % :

Tests we do to make sure the quality		
Test	Testing time	Verified
Salt Spray Tester	100000 hours	✓
Grounding Resistance Tester	100000 hours	✓
Hi-Pot Tester	100000 hours	✓
Digital Power Meter	100000 hours	✓
Aging Test Machine	100000 hours	✓
Electric Safety Test Machine	100000 hours	✓











<code> = "code : 10.5PT; code - code : 'arial', 'sans-serif'; code : code "> **Cosmoprof Beauty Show** code code, code, code, code, code. code code code code, code **Jacky** code code. code code code code. code



**Q & A :**

1. Q : 貴司の製品はどのようなものですか？

A : 私たちは、最新の技術とデザインを駆使して、様々な種類のヘアアイロン、ヘアカールアイロン、ヘアスチーマー、ヘアドライヤー、ヘアワックス、ヘアオイル、ヘアシャンプー、ヘアコンディショナー、ヘアトリートメント、ヘアケア製品などを開発・製造しています。16年間の経験と実績を誇ります。

2. Q : 製品の品質はどのように保証されていますか？

A : 私たちは、ISO9001認証を取得しており、厳格な品質管理システムを構築しています。また、製品の耐久性と安全性を確保するために、厳格なテストを実施しています。1000pcsの保証期間を提供しています。お客様の満足度を高めるために、アフターサービスも充実させています。

3. Q : 製品の価格帯はどのくらいですか？

A : 製品の価格帯は、約24ドルから数百ドルまであります。お問い合わせは +86 13823651633 までお願いします。

4. Q : 製品のリードタイムはどのくらいですか？

A : 製品のリードタイムは、通常7-10週間です。ただし、ご注文の数量や仕様によって異なります。

5. Q : 製品のカラーはどのくらいありますか？

A : 私たちは、US Pantone No. を基準として、様々なカラーの製品を提供しています。お客様の要望に応じて、カスタマイズされたカラーの製品も提供可能です。



6. Q : 如何 修复 受损 的 头发?

A : 如何 修复 受损 的 头发 需 45-60days 的 时间 来 修复。

7. Q : 如何 防止 头发 再次 受损?

A : 如何 防止 头发 再次 受损! 需 避免 使用 高温 的 吹风机 和 电发夹。 如何 防止 :

- 1) 如何 防止 头发 再次 受损 需 避免 使用 高温 的 吹风机 和 电发夹。
- 2) 如何 防止 头发 再次 受损 需 避免 使用 高温 的 吹风机 和 电发夹。 如何。
- 3) 如何 防止 头发 再次 受损 需 避免 使用 高温 的 吹风机 和 电发夹。

**如何 防止 头发 再次 受损 :**

FBT 如何 防止 头发 再次 受损 需 避免 使用 高温 的 吹风机 和 电发夹, 如何 防止 头发 再次 受损, 如何 防止 头发 再次 受损, 如何 防止 头发 再次 受损, 如何 防止 头发 再次 受损. 如何 防止 头发 再次 受损, 如何 防止 头发 再次 受损. 如何 防止 头发 再次 受损.

<https://www.hairstraightenersupplier.com/products/super-s-high-temperature-450f-230c-super-high-quality-salon-use-professional-hair-styler-for-hair-st.html#.ylixfogzpy>

