

Casca: acabamento de injeção ou acabamento pintado dourado rosa
Placa: diamante Placa de revestimento, queratina, óleo de argan, nano-prata infundido ou personalizado nano Placas de titânio.
Tamanho da placa: 20 * 110mm / polegada
Aquecedor: Aquecimento MCH Sistema / aquecedor de cerâmica ou aquecedores PTC.
Temperatura: max. Temperatura 230 °C(450f.)ou mais alto
Display de temperatura: 5 Visor de temperatura digital de luzes
Potência: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, tensão dupla
Cabo: 360 ° emaranhado fio giratório livre, 2,65-3m (9 pés) fio PVC
Plug: Plugue da UE, EUA Plug, Plugue do Reino Unido, plugue PSE
Certificação: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB



Nome do modelo: F601HB
Material: BICHO DE ESTIMAÇÃO
MOQ: 1000pcs.
Potência: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, tensão dupla
Cabo: 360 ° emaranhado fio giratório livre, fio de pvc 2.65-3m (9 pés) ou personalizado
Plug: Plugue da UE, EUA Plug, Plugue do Reino Unido, plugue PSE
Certificação: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB



Shell: injeção acabamento ou acabamento pintado de acordo com as necessidades do cliente.

Aquecedor: aquecedor de alta qualidade --- aquecedores PTC ou MCH.

Temperatura Configurações: até 230C / 450F

Potência: 120V-240V, 50 / 60Hz, 115W91min) / 60W (estável)

Motor: /

Dual Tensão 110V-240V

Cordão: 2,65m emaranhado livre do cabo giratório ou comprimento personalizado e material

Plug: EUA. Plug, plugue da UE, tampão BS, plugue do Reino Unido

Certificação: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB ETS

Tamanho da placa : 28mm. x 105mm.

Peso : 380g

Dobrável: Não



Logotipo: Personalizado

Etiqueta de fio: Personalizado

Etiqueta técnica: Personalizado

Pacote: Personalizado

Mercados principais: Ocidental Europa, América do Norte, Ásia, Oriente Médio

Número de fábrica Empregados: 80-150.



Venda de marketing Pontos de F601HB:

✓ Placa de super s para endireitando e estilo fácil.

✓ Melhor escolha para endireitar e estilo, e uso doméstico;

✓ Campeonato da Alemanha Salon Show Show,

✓ Ganhou o campeonato de ferramentas de salão na Alemanha em 2016

✓ Coreia cerâmica super suave Placa de revestimento ou titânio para seleção.

- ✓ Prata nano de alta qualidade Placas de aquecimento de titânio de espelho infundido podem deixar o cabelo com brilho e sedoso efeito.
- ✓ Função de desligamento automático --- 60 minutos.
- ✓ Temperatura Gama: até 240C / 470F --- 160, 180, 200, 220, 230 °C
- ✓ Rápido Aquecimento: 30s aquece até 200c / 390F
- ✓ Segurança Bloqueio de design
- ✓ LCD / Digital. Design de exibição
- ✓ Resfriamento Dica e design de alça de resfriamento
- ✓ 360. Cabo de alimentação giratória rotativa --- 2.65m ou 3m-emaranhado livre.
- ✓ Poder: 60w.
- ✓ Automático desligamento - 1 hora
- ✓ OEM. ODM Service estão disponíveis
- ✓ Auto Equipe de design PCB de propriedade, equipe de desenvolvimento de moldes e linhas de montagem.
- ✓ Serviço de design de embalagem
- ✓ Logotipo Serviço de design
- ✓ Mofo Serviço de desenvolvimento e design
- ✓ 100% Serviço de personalização para ajudar a construir sua marca.



Embalagem & Entrega:

Detalhes da embalagem:	* Embalagem de caixa de presente * Tamanho do GB: 10.5x30x5.4cm * 24pcs / ctn * Tamanho da caixa: 44x31.5x34.5cm * G.w: 16.2kgs * N.w: 9.6kgs * 1x20gp = 14500pcs * 1x40gp = 29000pcs
Entrega Detalhe:	30. dias após o depósito

Como usar: