

Оболочка: Инъекционная отделка или роза Золотая окрашенная отделка
Тарелка: Diamond Пластина для покрытия, кератин, аргановое масло, нано-серебристый или индивидуальный нано титановые пластины
Размер плиты: 30 * 110 мм / 1,5 дюйма
Нагреватель: MCH Отопление Система / керамический нагреватель или нагреватели PTC.
Температура: Макс Температура 240 °C(480fНесомненноили выше
Дисплей температуры: ЖК отображать
Мощность: 110 Вт, 50/60 Гц, 110 В-220 В, двойное напряжение
Шнур: 360 ° пута Бесплатный поворотный шнур, 2,65-3 м (9 футов) проволока PVC
Plug: Eu Plug, Us штекер, штекер UK, PSE Plug
Сертификация: CE, Rom, Cetlus, CCC, CB



Модель Имя: F8228В.
Материал: ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ
МОQ: 1000 шт
Мощность: 110 Вт, 50/60 Гц, 110 В-220 В, двойное напряжение
Шнур: 360 ° пута Бесплатный поворотной шнур, 2,65-3 м (9 футов) провод из ПВХ или настроен
Plug: Eu Plug, Us штекер, штекер UK, PSE Plug
Сертификация: CE, Rom, Cetlus, CCC, CB



Shell: инъекционная отделка или окрашенная отделка в соответствии с требованиями к клиентам.

Нагреватель: Высококачественный нагреватель --- PTC или MCH нагреватели.

Температура Настройки: до 240C / 480F

Мощность: 120 В-240 В, 50/60 Гц, 115W91min) / 60 Вт (устойчивый)

Мотор: /

Двойной Напряжение 110 В-240 В

Шнур: 2.65M Tangle Бесплатный поворотной шнур или настраиваемая длина и материал

Plug: Us Штекер, штекер EU, BS Plug, UK Plug

Сертификация: CE, Rhos, Cetlus, CCC, CB ETS

Размер плиты : 30 мм x. 110 мм

Масса : 380г

Складной: Нет



Логотип: Настроен
Летка проволоки: Настроен
Техническая этикетка: Настроен
Упаковка: Настроен
Основные рынки: западный Европа, Северная Америка, Азия, Ближний Восток
Количество завода Сотрудники: 80-150



Маркетинг Точки продажи F8228B:

- ✓ Модель Нет.: F8228B.
- ✓ Профессиональный Утюг для волос для использования стилистов на салоне --- выпрямление и стиль.
- ✓ Пластина Размер: 100 * 30 мм = 1,2 дюйма
- ✓ 3D. Плавающие нагревательные пластины Убедитесь, что он может плавно скользить сквозь волосы.
- ✓ PTC. Нагреватели / MCH нагреватели
- ✓ Пластина Сделайте: плоский, крыр, С Форм, U Форма, любая форма, которую вы хотите.
- ✓ Пластина Материал: Nano Silver, сделанный в корее керамический / наноремненный серебристый прочный титана / Инновационная ткань / инфракрасный светлый материал
- ✓ Температура Диапазон: до 240C / 470F --- 160, 180, 200, 220, 240 °C
- ✓ Быстрый Нагрев: 30-е годы нагревается до 200 ° C / 390F
- ✓ Безопасность Блокировка дизайна
- ✓ Lcd / digital. Дизайн дисплея
- ✓ Охлаждение Дизайн ручки советника и охлаждения
- ✓ 360. Вращающийся поворотной шнур питания --- 2,65 м или 3M-клубок бесплатно.
- ✓ Мощность: 60 Вт
- ✓ Автоматический Выключение - 1 час
- ✓ Oem. Обслуживание ODM доступна
- ✓ Себя Владеленная команда дизайна PCB, команда разработчиков формы и линии сборки.
- ✓ Служба дизайна упаковки
- ✓ Логотип Служба дизайна

- ✓ Плесень Служба разработки и дизайна
- ✓ 100% Служба настройки поможет построить свой бренд.



Упаковка и доставка: