

## تفاصيل المنتج:

اسم النموذج:	EMS-7117 صالون غرست التورمالين استخدام الحديد المسطح الشعر المكشكش
سخان الاختياري:	سخان المؤسسة العامة للاتصالات أو سخان صحة الأم والطفل
الميزة:	إضافة الملمس ورفع إلى شعرك لوحدة التخزين
الاستخدام:	صالون المهنية الاستخدام أو الاستخدام المنزلي
الدفع:	خطاب الاعتماد، بأي بال، يونيون، T/T
الشعار:	كوستيميزيد أو سيلكبرنتينج على الصدفية
موك:	1-100, 000pcs
الضمان:	سخان المؤسسة العامة للاتصالات لمدة سنتين
لوحه الاختياري:	لوحه خزفية أو صفيحة تيتانيوم
السوق الرئيسي:	أوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط
حجم المصنع:	8500 متر مربع
طرف ثالث تقرير مراجعة الحسابات:	ISO 9001

## EMS-7117: مواصفات المنتج

المنتجات الكهربائية - صالون غرست التورمالين استخدام الحديد المسطح الشعر المكشكش - EMS-7117

المنتجات الكهربائية - صالون غرست التورمالين استخدام الحديد المسطح الشعر المكشكش - EMS-7117

المنتجات الكهربائية - صالون غرست التورمالين استخدام الحديد المسطح الشعر المكشكش - EMS-7117

## Saolon use electric crimp hair straightener EMS-7117



## لوحه اختياري لهذا المنتج:

لوحه المكشكش واحد من اختياري لنظم الإدارة البيئية-7117، ونحن نقدم أيضا سرنيك طلاء صفيحة الحديد والتيتانيوم لوحه الشعر مستقيم قراءات رقمية، setting الشعر. على الحديد شقة واسعة و 90 ملم \* 40 مم، آخر لوحه ضيقة من 90 ملم \* 25 مم. الحرارة قابل للتعديل فرد الشعر الكلاسيكي في المؤسسة العامة للاتصالات.



### EMS-7117: مربع واحد للشعر ستير

ونحن نقدم أيضا تصميم خاص للعميل. معظم الناس يفضلون تخصيص EMS-7117، هنا مربع هدية واحدة للحديد المسطح المكشكش فقط PVC الحزمة مع العلامة الخاصة بهم. ونحن أيضا العشاء أخرى نوع الحزمة مثل ضعف مربع، مربع المغناطيسي أو مربع الإطار أو مربع pcs. إذا كان لديك كمية تصل إلى 1000



### F308E: تسويق نقاط البيع من وجه لوحة المكشكش الشعر الحديد

- \* المهنية 1.5 بوصة السيراميك التورمالين لوحة تعطيك لامعة انتهاء؛
- \* بسرعة الحرارة تصل إلى درجة حرارة عالية 220 ج لصالون النسيج طويلة؛
- \* سخان المؤسسة العامة للاتصالات مع معظم نظام التحكم في درجة حرارة مأمونة؛
- \* 40 مم لوحة واسعة كبيرة للشعر الطويل والكثيف؛
- \* تتوفر درجة الحرارة الإعداد 5 قراءات رقمية الخفيفة؛
- \* 2.65 م صالون نمط قطب الحبل التحركات كما يمكنك الانتقال؛
- \* يمكن إضافة لوحة تجعيد نسيج ووحدة التخزين الخاصة بك هايبرل؛



### معلومات التسليم وحزمة:

معلومات حول حزمة:	<p>واحد هدية مربع مجموعة *</p> <p>* حجم غيغا بايت: 34 * 10.6 سم * 5.4 سم</p> <p>التونسية/pcs * 20</p> <p>* حجم الكرتون: 56.8 سم * 38.5 * 34 سم</p> <p>15.5 * KGS * غيغاواط.:</p> <p>شمال غرب: 9.8 كيلوغرام *</p> <p>20 * 1 * GP: 11, 000pcs</p> <p>* 1 * 40GP: 21, 000pcs</p>
التسليم:	كمية صغيرة من الهواء، وكمية كبيرة من البحر

### EMS-7117 التصميم نصائح لتصفيف الشعر الحديد:

نظم الإدارة البيئية-7117 واحد من أفضل تجعيد لوحة الشعر تصفيف الحديد مع لوحة المجلس 40 مم. العلاقات العامة استخدام صالون تصفيف الشعر كريمبيرس لإعطاء نظرة الشعر الكبيرة التي نحن جميعا نحب موكلهم المشاهير. ofessional

1. العقص طريقة سهلة لرفع يخلق نسيج والجذر، يمكنك الحصول على الحق في الجذور لتأثير حقاً طويلة الأمد.
2. اعتماداً على نوع الشعر، تعيين السيراميك تدفئة لوحات لضبط درجة حرارة 140 إلى 220 درجة. إعداد الحرارة أقل للشعر الحساس أو غرامة أو ملونة.
3. عقد الأمثل ورفع، استخدام مثبتات الشعر السبب الجذري لكل قسم الشعر قبل استخدام "دفعه الجذر".
4. مواصلة الإفراج عن أقسام من الشعر إلى أسفل وإضافة نسيج إلى جذور حتى يكون لديك مستوى الحجم الذي تريده.

يجب أن تكون على غرار القسم العلوي من شعرك كالمعتاد، حيث يكون عدم الحذر تجعيد الشعر قريبة جداً من القسم العلوي تجعيد علامات ربما مرئية على نمط النهائي الخاص بك.



### الأخرى تجعيد الشعر تصفيف الحديد قد تبحث عن

[F308E](#) [صالون مهنية استخدام شعر الشباك حديد مع لوحة موجه](#)، وهو يختلف كثيرا عن شقة الحديد العادية الشعر وتأثير الشباك الحديد، [F308E](#) لقد قمنا بتصميم مع حقن الأسود قذيفة وجيدة النوعية تلميح بارد، حجم [F308E](#) . يمكن أن تجعل لوحة موجه تجعيد الشعر مع تأثير ممتازة لوحة هو 98 ملم × 45 ملم، عرض درجة الحرارة 5 قراءات رقمية الخفيفة، 2.65 الأسلاك البلاستيكية م بالإضافة إلى 360 درجة الحرارة تصنيع هذا الحديد تجعيد الشعر مع المؤسسة العامة للاتصالات سخان، أيضا القيام [FBT](#) . قطب الحبل، وهو مزيد من الراحة أثناء العمل بسخان صحة الأم والطفل، أمانة الاستخدام المنتج

### F308E Professional wave plate



