تفاصيل المنتج:

العناية بالشعر تدفئة الشعر الحديد المسطح EMS-7118	اسم النموذج:
التورمالين لوحة طلاء السيراميك، وسلس جداً	الميزة:
أو حقن لامعة paiting إنهاء	شل:
حقن الحيوانات الأليفة	شل المواد:
سخان صحة الأم والطفل أو سخان المؤسسة العامة للاتصالات	سخان:
إضافية طويلة عائمة لوحة	نوع اللوحة:
درجة الحرارة الرقمية LCD شاشة عرض	عرض درجة الحرارة:
درجة حرارة عالية تحذير التسمية ستيسير	تسمية الأسلاك:
CE طباعة الشاشة الحريرية التسمية القياسية	تسمية التقنية:
مربع هدية المغناطيسي	الحزمة:
1-100، 000pcs	موك:
تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي	نوع الخدمة:

كتالوج لنظم الإدارة البيئية -7118:

لعلاج كيراتين المهنية . الميزة هي لوحة طلاء السيراميك نانو التي تجعل شعرك يلمع أكثر EMS-7118 borned هو
وعلى نحو سلس.
الجهد العالمي لأداء ثابت عند السفر . ،Sيمكن تسخين سخان صحة الأم والطفل في 40

FBT
Pivoting Swivel power cord
Advanced CERAMIC Coating plates
Extra Long&Floating Plate(110X24MM)
Up to 230°C(450°F)
LCD DISPLAY

أخرى اختيارية لشل لون ولون اللوحة:

تصميم مربع المغناطيسي الراقية:

نقاط البيع والتسويق لنظم الإدارة البيئية-7118 المهنية:

* السيراميك نانو متقدمة طلاء اللوحة؛
* الماس الانتهاء، سلس جداً، ابدأ سحب شعرك؛
إلى 200 ج؛ S* نظام سخان صحة الأم والطفل، 40
* أفضل خيار لعلاج كيراتين صالون المهنية؛
عرض عنصر التحكم من 150 ج إلى 230 ج؛ LCD * درجة الحرارة
* 360 الحرة قطب سلك الكهرباء، ومناسبة، وتصميم أنسنة؛
* سلك دوار القدم 9 إضافية طويلة للحرية أثناء التصميم؛
الثمن وذات نوعية جيدة؛ afforable * مشابهة للطراز سيلفيا، مع
* متقدمة، العائمة لوحات مثالي للتصميم السلس.

الحزمة والتسليم:

تفاصيل الحزمة:	* هدية مربع مجموعة * حجم غيغا بايت: 37 * 10 * 5، 3سم 20 *pcs/التونسية * حجم الكرتون: 56.5 * 38.5 * 24 سم 15.0 *KGS غيغاواط.: * شمال غرب: 9.0كيلوغرام 20 * 1 *GP: 11، 000pcs * 1 * 40GP: 21، 000pcs
إكسبريس:	طريق إكسبريس أو عن طريق البحر

كيفية استخدامه:

وأداة مثالية سريعة، استقامة دون عناء، تجعيد الشعر وموجات، مناسب لجميع أنواع الشعر وأطوال.
الخطوة 1: أول شيء تحتاج إلى هو غسل الشعر باستخدام شامبو ذات جودة عالية، ومكيف وثم ضربة الجافة شعرك بمجفف شعر.
الخطوة 2: تطبيق spary، حماية حرارة صبري على واقي الحرارة وثم مشط أو فرشاة من خلال الشعر.
الخطوة 3: قبل سترايتينج الشعر، وينبغي فصل شعرك إلى أقسام متساوية.
الخطوة 4: تصويب شعرك
1) المكونات الخاصة بك الحديد الشعر وانتظر بحرارة. عادة ما يستغرق حوالي 30 ثانية للوصول إلى درجة الحرارة المناسبة؛
2) اختر مقطع من الشعر وتصويب من الجذر نصيحة والمشبك المسطح الشعر حول الشعر في الجذر تطبيق الضغط كما يمكنك سحب إلى أسفل.
3) أن تواصل تصويب شعرك حتى يكون تقويم كافة المقاطع أو كنت حصلت على النتيجة المرجوة.

نفس هاالأشعة تحت الحمراء الحديد المسطح قد ترغب:

توفر الكثير من سيلفيا الماس لوحة الشعر المسطح للتصميم الخاص بك. هنا هو سترينغتينيرس الشعر لوحة واسعة 2 بوصة للاستخدام FBT صالون الثقيلة.