

Cáscara: Acabado de inyección o acabado pintado de oro rosa.

Placa: Diamante Placa de recubrimiento, queratina, aceite de argán, nano-plata infundido o nano personalizado

Placas de titanio

Tamaño de la placa: 30 \* 110mm / 1.5 pulgadas

Calentador: Calentamiento MCH Sistema / calentador de cerámica o calentadores de PTC.

Temperatura: máx. Temperatura 240(480f) o mas alto

Pantalla de temperatura: LCD monitor

PODER: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, voltaje dual

Cordón: 360 ° enredo Cable giratorio gratuito, alambre de PVC de 2.65-3m (9 pies)

Enchufe: Enchufe de la UE, EE. UU. enchufe, enchufe, pse enchufe

Certificación: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB



Modelo Nombre: F8228B

Material: MASCOTA

MOQ: 1000pcs

PODER: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, voltaje dual

Cordón: 360 ° enredo Cable giratorio gratuito, alambre de PVC de 2.65-3m (9 pies) o personalizado

Enchufe: Enchufe de la UE, EE. UU. enchufe, enchufe, pse enchufe

Certificación: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB



Shell: acabado de inyección o acabado pintado de acuerdo con requerimientos del cliente.

Calentador: Calentador de alta calidad: calentadores PTC o MCH.

Temperatura Configuración: hasta 240c / 480f

Potencia: 120V-240V, 50/60Hz, 115W91min) / 60W (estable)

Motor: /

Doble Voltaje 110V-240V

Cable: 2.65m de enredo cordón giratorio libre o longitud y material personalizado

Enchufe: nosotros enchufe, enchufe de la UE, enchufe BS, enchufe del Reino Unido

Certificación: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB ETS

Tamaño de placa : 30mm x 110mm

Peso : 380 g

Plegable: No



Logo: Personalizado

Etiqueta de alambre: Personalizado

Etiqueta técnica: Personalizado

Paquete: Personalizado

Mercados principales: occidental Europa, América del Norte, Asia, Medio Oriente

Número de fábrica Empleados: 80-150



### **Márketing Puntos de venta de F8228B:**

✓ Modelo NO.: F8228B

✓ Profesional Plancha para el cabello para el uso del estilista del salón --- enderezar y peinar.

✓ Lámina Tamaño: 100 \* 30mm = 1.2inch

✓ 3d Las placas de calentamiento flotantes se aseguran de que pueda deslizarse a través del cabello suavemente.

✓ PTC Calentadores / Calentadores MCH

✓ Lámina Hacer: plano, enroscador, con forma de C, en forma de U, cualquier forma que desee.

✓ Lámina material: Nano Silver Hecho en Corea Cerámica / Nano Silver Titanio Durable / Tela innovadora / material de placa de luz infrarroja

✓ Temperatura Rango: hasta 240C / 470F --- 160, 180, 200, 220, 240 °C

✓ Rápido Calentamiento: 30s se calienta hasta 200C / 390F

✓ Seguridad diseño de bloqueo

✓ LCD / Digital Diseño de pantalla

✓ Enfriamiento Diseño de mango de punta y refrigeración.

✓ 360 Cable giratorio de energía giratorio --- 2,65 m o 3M-enredos libres.

✓ Energía: 60w

✓ Automático Apagado - 1 hora

✓ OEM El servicio ODM está disponible

✓ Uno mismo Equipo de diseño de PCB de propiedad, equipo de desarrollo de moldes y líneas de ensamblaje.

✓ Servicio de diseño de embalaje

✓ Logo servicio de diseño

✓ Molde Servicio de desarrollo y diseño.

✓ 100% Servicio de personalización para ayudar a construir su marca.



### **Embalaje y entrega:**

Detalles del empaque:

>

\* embalaje de caja de regalo

\* Tamaño de GB: 10.5x30x5.4cm

\* 24pcs / ctn

\* Tamaño de la caja de cartón: 44x31.5x34.5cm

\* G.W: 16.2kgs

\* N.w: 9.6kgs

\* 1x20gp = 14500pcs

\* 1x40gp = 29000pcs

Entrega Detalle:

30 Días después del depósito



### **Cómo usar:**

1, enderezando el cabello

para un estilo óptimo, el cabello debe estar limpio y seco.

1. A partir de con la seccionando el cabello en hebras de no más de 1/2 pulgadas de espesor y 2 pulgadas de ancho.
2. Tomar una sección del cabello a la vez y coloque el hierro lo más cerca posible de la raíz y Deslice hasta los extremos sin parar.
3. No hacer tire de demasiado rápido, enderezando cada sección una vez y lentamente dará un resultado mucho mejor que enderezar cada sección varias veces rápidamente.
4. Los s la curva de la placa puede dar un buen deslizamiento en el cabello, por lo que es más fácil para las personas Estilizar su cabello sin esfuerzo.
5. Repetir Este proceso hasta que se completen todas las secciones.



Creando Rizos y volteos

para un estilo óptimo, el cabello debe estar limpio y seco.

1. A partir de con la seccionando el cabello en hebras de no más de 1/2 pulgadas de espesor y 2 pulgadas de ancho.
2. Colocar el ion tan cerca de la raíz posible y deslice el cabello lentamente en una Movimiento hacia abajo simultáneamente torciéndose y girando la plancha.
3. No hacer Curl demasiado rápido, curvando cada sección una vez y lentamente le dará mucho mejor Resultado que curvar cada sección varias veces rápidamente.
4. Repetir Este proceso hasta que se completen todas las secciones.



### **¿Por qué elegirnos?**

- (1) Como fabricante de herramientas para el cabello, tenemos profesional. y equipo de I + D experimentado, instalaciones completas desde el diseño hasta el moldeado hasta Líneas de montaje, incluido el diseño de Outlook, el arreglo de PCB, las herramientas y el embalaje. Diseño de Outlook.
- (2) Sistema de control de calidad confiable y estricto. Se realizarán pruebas del 100% para todos nuestros productos antes del envío para asegurarse de Cada unidad en perfecto estado.
- (3) Precio competitivo. Nos especializamos en esta línea como fabricante de herramientas de cabello durante 16 años, y confiamos en proporcionar Usted el producto de mejor calidad con precio razonable. Profesional solo para cabello herramientas .
- (4) Le proporcionamos eficientes y completos. Pre-servicio y después del servicio.
- (5) Tanto OEM y ODM son aceptables.
- (6) Puedes darnos tu idea de producto y Díganos fácilmente lo que quiere, y lo haremos realidad.
- (7) Comprar directamente desde la fábrica le da más Precio razonable y mejor servicio y una mente pacífica después de comprar.
- (8) Comunicación eficiente y apoyo de Nuestro asesor de ventas profesional.



INJECTION MACHINES



MOULD MACHINE



MOULD SHOP



MOULDS2





AC power source 1



Electrical parameter tester



Electrical parameter tester



Life test machine



Power cord flexing test system



Salted steam testing machine



Voltage withstand tester



LOGO printing machine 2



AC power source 2

**CERTIFICATION**  
Of Compliance

**WSCT**

Certificate No. WSCT16050000121ES	Page 0001	Brand Name ASTRA	Order No. WSCT-R&E-2016202	Document revision 1.0	Latest expiration date 17/05/2021 (day/month/year)
--------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	---

**Applicant information**  
Shenzhen Fushun Beauty Technology Co., Ltd.  
Room 2623 Unit A, Building one, Mei Li Times Garden,  
Interchange of Xi Xiang Road and Xin Hu Road XG  
Xiang Street, Baoan District Shenzhen China 518102

**Manufacturing information**  
Dongguan Fushun Beauty Technology Co., Ltd.  
Workshop Building 6, Huafeng Road, Huaide  
Community, Humen Town, Dongguan, Guangdong,  
523500, P.R.China

Test Mark	Standard(s)	Test Report(s)	Issued By	Date(s)
	EN 60335-2-23:2009+A1:2009+A11:2010 +A2:2011	WSCT-BA1604621A	WSCT	May 17, 2016
	EN 60335-1:2012+A11:2014	WSCT-BA1604621A	WSCT	May 17, 2016
	EN 62223:2008	WSCT-BA1604621A	WSCT	May 17, 2016
	EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	WSCT-R&E-1603630A	WSCT	May 17, 2016
	EN55014-2:2007+A1:2011+A2:2010	WSCT-R&E-1603630A	WSCT	May 17, 2016

**Certified Product:** Curling iron  
**Type Designation:** F990A, F990B, F990C, F990D, F990E, F990F, F990G, F990H, F990I, F990J, F990K, F990L  
**Rated Input Voltage:** 240-240 V ~, 50 Hz  
**Rated Input Current:** N/A  
**Rated Input Wattage:** 110 W  
**Rated Output:** N/A  
**Protection Class:** II  
**Max. Ambient Temperature:** N/A  
**Other technical data:** N/A  
**Continued on page:** N/A Appendix: N/A

**Remarks:** This certification is only valid for product(s) in conjunction with the test report(s) above.  
 This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product(s).  
 Technical reports and documentations are at the licensee holder's disposal. The sample has been tested by us with  
 listed standards and found in compliance with the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the EMC Directive 2014/30/EU.

Certification Body:  
  
 World Standardization Certification & Testing (Shenzhen) Co., Ltd.  
 Building A, Baoan Science & Technology Park, Baoan  
 Road, Tangbu, Shiyao, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China. Wang Fengfeng  
 TEL: 86-755-26995233 E-mail: market@wsct.org.cn Date of Issue: 28/04/2016 (day/month/year)  
 FAX: 86-755-26995233 http://www.wsct-cert.com

**CE** The CE-marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with **CE**



Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd.  
1/F, Building A, Hongwei Industrial Park, Luixian 2nd Road,  
Bao'an District, Shenzhen, P.R.C. (518101)

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.: SEM16046212

The following product has been tested by Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd. with the listing standards and found in conformity with the EC Directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this EMC Directive.

**Report No.:** STR16048003E  
**Applicant:** Shenzhen Fashion Beauty Technology Co., Ltd.  
**Address:** Room 2623, Unit A, Building One, Meili Times Garden, Interchange of Xixiang Road and Xinhua Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China  
**Manufacturer:** DONGGUAN FASHION BEUTY TECHNOLOGY CO., LTD  
**Address:** Workshop Building 6, Huafeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan, China

**Description of Product:** HAIR IRON  
**Model No.:** See Model List  
**Trade Name:** /

**Test Standards:** EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
 EN 61000-3-2:2014  
 EN 61000-3-3:2013  
 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Annex 1 of the Directive.

Test Laboratory



*Jandyso*  
 Jandy So  
 Supervisor

Date of Issue: Apr 19, 2016


This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

Tel: +86-755-33663308 Fax: +86-755-33663309 E-mail: sem@semtest.com.cn Website: www.semtest.com.cn

This authorizes the application of the Certification Mark(s) shown below to the models described in the Product(s) Covered section when made in accordance with the conditions set forth in the Certification Agreement and Listing Report. This authorization also applies to multiple listee model(s) identified on the correlation page of the Listing Report.

This document is the property of Intertek Testing Services and is not transferable. The certification mark(s) may be applied only at the location of the Party Authorized To Apply Mark.

<b>Applicant:</b> Shenzhen Fashion Beauty Technology Co Ltd	<b>Manufacturer:</b> Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd
Room 2623, Unit A, Building One, Meili Times Garden, Interchange of Xixiang Road And Ximhu Road, Xixiang Street, Baoan District, SHENZHEN CITY Guangdong 518102 CHINA	Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan, Guangdong, 523900 China
<b>Country:</b> China	<b>Country:</b> China
<b>Contact:</b> Mr. Jacky Deng	<b>Contact:</b> Mr. Zhonghua Deng
<b>Phone:</b> +86-755-29553301	<b>Phone:</b> +86-769-85162022
<b>FAX:</b> +86-755-27366587	<b>FAX:</b> +86-769-85161322
<b>Email:</b> fbbeauty@126.com	<b>Email:</b> fbbeauty@126.com
<b>Party Authorized To Apply Mark:</b> Same as Manufacturer	
<b>Report Issuing Office:</b> Intertek Testing Services Shenzhen Ltd, Guangzhou Branch.	

**Control Number:** 4003728 **Authorized by:**   
Thomas J. Patterson, Certification Manager



This document supersedes all previous Authorizations to Mark for the noted Report Number.

This Authorization to Mark is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client as set forth in the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Authorization to Mark. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Authorization to Mark and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions set out in the agreement and in this Authorization to Mark. Any further use of the Intertek name for the sale or advancement of the listed material, product or service must first be approved in writing by Intertek. Initial Factory Measurements and Follow-up Services are for the purpose of assuring appropriate usage of the Certification mark in accordance with the agreement, they are not for the purpose of production quality control and do not relieve the Client of these obligations in this respect.

Intertek Testing Services NA Inc.  
545 East Algonquin Road, Arlington Heights, IL 60005  
Telephone 800-345-3851 or 847-439-5867 Fax 312-283-1672

<b>UL 859</b> Issued: 2012/06/20 Ed: 11 Rev: 2013/12/17 Household Electric Personal Grooming Appliances
<b>Standard(s):</b> CSA E60335-14E Issued: 2003/04/01 Ed:4 (R2007) Household and Similar Electrical Appliances - Safety Part1: General Requirements
CSA E60335-2-23 Issued: 2005/01/01 Ed: 5 (R2013) Household and Similar Electrical Appliances - Safety - Part 2.23: Particular Requirements For Appliances For Skin or Hair Care
<b>Product:</b> Hair Straightener

Certificate of Registration



This is to certify that the Quality Management System of

**Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd.**

Organization Code : 9144190059407804XU  
 Operation Address : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China  
 Registered Address : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

applicable to

Design, manufacture and sale of hair straightener, curling iron and hair dryer (within the scope of 3C certification)

has been assessed and registered by NQA against the provisions of

**ISO 9001:2008**

This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by NQA.  
 The information of this certificate can be checked on CNCA's website (www.cnca.gov.cn)  
 SNQA's website : www.snqa.com.cn

  
 Managing Director

**Certificate Number** 28450

**Date:** 11 January 2013  
**Reissue Date:** 11 January 2016  
**Valid Until:** 14 September 2018  
**EAC Code:** 18






The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 215 held by NQA.  
 NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Registration No 28201716. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regs, Dunstable, LU8 5EZ, UK.  
 This certificate is the property of NQA and must be returned on request.



## MOULD MACHINE

**Pruebas Hacemos por control de calidad 100%:**

Tests we do to make sure the quality		
Test	Testing time	Verified
Salt Spray Tester	100000 hours	✓
Grounding Resistance Tester	100000 hours	✓
Hi-Pot Tester	100000 hours	✓
Digital Power Meter	100000 hours	✓
Aging Test Machine	100000 hours	✓
Electric Safety Test Machine	100000 hours	✓

**Nosotros Asiste a The CosmoProf Beauty Show cada año en Italia, Dubai, EE. UU., Rusia, Hong Kong. Si vienes a alguna de las exposiciones, estarás familiarizado con Jacky, y él es una persona tan responsable y confiable. ]**



#### **Preguntas y respuestas:**

1. P: ¿Eres una empresa de fábrica o comercio?

A: Somos los Fábrica original para herramientas para el cabello, incluyendo el cabello, el hierro del rizador, el cabello. Secadora, cepillo de aire caliente durante 16 años.

2. P: ¿Puedo tener mi propio producto personalizado?

A: Sí, puedes Personalice para color, logotipo, diseño, paquete, marca de cartón, etc., siempre y cuando su La cantidad de pedido es 1000pcs o más. Eso es exactamente lo que hacemos y cuál es nuestro trabajo. es .

3. P: ¿Cómo y cuándo puedo obtener el precio de la producto en el que estoy interesado?

A: te responderemos Por primera vez dentro de las 24 horas. Si es una emergencia, solo llame a +86 13823651633

4. P: ¿Cómo puede obtener una muestra para comprobar la Calidad y todo?

A: Tarifa de muestra Ser pagado por el comprador, pero se reembolsará después de realizar un pedido con nosotros. Eso Por lo general, se tarda entre 7 y 10 días para que las muestras listas.

5. P: ¿Puedo hacer color de mi propia marca?

A: si Puedes decir Nosotros, el Pantone No. o envíenos un chip de muestra de color.

Podemos hacer cualquier spay Shinny. Efecto color o color de transferencia de agua o casi

cualquier color que desee.

6. P: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa?

A: tomará alrededor de 45-60 días para la producción en masa después del depósito recibido y todos los detalles confirmado.

7. P: ¿Cómo hace su fábrica con respecto a Control de calidad en el trabajo?

A: calidad es iprioridad! Cada trabajador mantiene el proceso de control de calidad en mente desde la misma A partir hasta el final:

1) todo lo crudo Los materiales que estamos utilizando son respetuosos con el medio ambiente y se regulan el certificado.

2) HECLADO Y Los trabajadores experimentados cuidan cada detalle al manejar la producción y embalaje. proceso.

3) Control de calidad El departamento es responsable de la verificación de la calidad en cada proceso.

### **También puedes estar interesado en :**

Las herramientas de cabello FBT son la fábrica original y Fabricante para el salón profesional Use Herramientas para el cabello, incluidos los planchas de cabello. Para el tratamiento de la queratina, las pinzas de curling para el cabello, los rizos para el cabello, el cepillo de aire caliente, y secadores de pelo. Nuestros clientes valiosos incluyen suministros de salones, suministros de belleza, Tenedores de marca de herramientas para el cabello y aman nuestros productos.

Vista Más modelos de la misma familia de hierro plana, similar a F8228B, poderoso, Buen aspecto, liso en el pelo deslizante --- MMS-8223

<https://www.hairstraighnersupplier.com/products/High-Temperature-480F-240C-High-Chight-Salon-USE-Professional-Hair-Flat-iron-For-keratin-treatment.html#.ylhbm-gzpy>

