

### **Prodotto Dettagli:**

Nome del modello: F201

Shell: Injection. finitura o altro guscio personalizzato finitura

Piastra: diamante in ceramica Piatto di rivestimento, cheratina, olio di argan, nano-argento infuso o personalizzato

Dimensioni della piastra: 17 \* 70mm

Riscaldamento: riscaldamento PTC sistema

Temperatura: max. Temperatura 220.°C. 430F.

Temperatura Display: pulsante di temperatura on / off

Potenza: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, Dual Tensione

Cavo: tringle a 360 ° Cavo girevole gratuito, cavo da 2 m in PVC

Plug: Spina UE, Stati Uniti Spina, spina britannica, spina PSE

Certificazione: CE, Rhos, Cetlus, CCC, CB



Nome del modello: F201

Materiale: PET

MOQ: 1000PCS.

Potenza: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, Dual Tensione

Cavo: tringle a 360 ° Cavo girevole gratuito, cavo da 2 m in PVC o personalizzato

Plug: Spina UE, Stati Uniti Spina, spina britannica, spina PSE

Certificazione: CE, Rhos, Cetlus, CCC, CB

Shell: Injection. finitura o finitura verniciata secondo le esigenze del cliente.

Riscaldatore: Riscaldatore di alta qualità --- PTC

Temperatura Impostazioni: fino a 220C / 430F

Potenza: 120V-240V, 50 / 60Hz, 115W91Min) / 60W (Stabile)

Il motore: /

Doppio Tensione 110V-240V

Cavo: 2m. Cavo girevole senza groviglio o lunghezza e materiale personalizzati

Plug: Stati Uniti Spina, spina UE, spina BS, spina britannica

Certificazione: Ce, rhos, ceclus, ccc, cb ecc

Dimensione della piastra : 17mm. x. 70mm.

Peso : 350 g.

Pieghevole: No



Logo: Personalizzato

Etichetta a filo: Personalizzato

Etichetta tecnica: Personalizzato

Pacchetto: Personalizzato

Mercati principali: Western Europa, America del Nord, Asia, Medio Oriente

Numero di fabbrica Dipendenti: 80-150.



**Marketing Punti di vendita di F201:**

✓ Piatti in ceramica in ferro per capelli super mini Per raddrizzare e styling facile per capelli corti, capelli per uomo, frangia per capelli e Capelli Bangs.


✓ La scelta migliore per il viaggio, Uso portatile e domestico;

- √ Campionato del salone della Germania STAR SHOW,
- √ Ha vinto gli strumenti del salone Campionato in Germania nel 2016
- √ Corea ceramica super liscia Rivestimento o piastra in titanio per la tua selezione.
- √ Nano argento di alta qualità Le piastre di riscaldamento in titanio specchio infuso possono lasciare i capelli con lucido e setoso effetto.
- √ Funzione di spegnimento automatico --- 60 minuti.
- √ Temperatura 220C 430F.
- √ Riscaldamento rapido In alto: 30 s si riscalda fino a 200C / 390F
- √ Sicurezza Blocca la progettazione
- √ Bello Progettazione del corpo
- √ Raffreddamento Design maniglia di punta e raffreddamento
- √ 360. Cavo di alimentazione girevole rotante --- 2m o 3m-grovido.
- √ Energia: 60w.
- √ Oem Il servizio ODM è disponibile
- √ Se stesso Team di progettazione PCB di proprietà, team di sviluppo dello stampo e linee di assemblaggio.
- √ Servizio di progettazione di imballaggi
- √ Logo servizio di progettazione
- √ Muffa Servizio di sviluppo e design
- √ 100% Servizio di personalizzazione per aiutare a costruire il tuo marchio.

















**Confezione & Consegna:**

Dettagli sul confezionamento:

- \* Imballaggio del contenitore di regalo
  - \* Dimensione del GB: 10.5x30x5.4cm
  - \* 24pcs / ctn
  - \* Dimensione del cartone: 44x31.5x34.5cm
  - \* G.W: 16.2KGS
  - \* N.w: 9,6 kgs
  - \* 1x20gp = 14500 pz
  - \* 1x40GP = 29000PCS
30. giorni dopo il deposito

Consegna Dettaglio:



### **Come usare:**

1, raddrizzando i capelli

Per lo styling ottimale, i capelli dovrebbero essere puliti e asciutto.

1. Di partenza Con sezionamento dei capelli in fili non più di 1/2 pollici di spessore e 2 pollici largo.
2. Prendere una sezione dei capelli alla volta e posto il ferro il più vicino possibile alla radice e scivolare fino

alle estremità senza fermarsi.

3. Non attraversare troppo velocemente, raddrizzare ogni sezione una volta e lentamente darà un risultato molto migliore rispetto alla raddrizzamento di ciascuna sezione più volte in fretta.
4. Ripetere Questo processo fino a completare tutte le sezioni.

## Creare riccioli e flip

Per lo styling ottimale, i capelli dovrebbero essere puliti e asciutto.

1. Di partenza Con sezionamento dei capelli in fili non più di 1/2 pollici di spessore e 2 pollici largo.
2. Posiziona il ioni il più vicino possibile alla radice possibile e scivolare attraverso i capelli lentamente in a movimento verso il basso contemporaneamente torcendo e girando il ferro.
3. Non arricciatura troppo velocemente, arricciando ogni sezione una volta e lentamente darà molto meglio risultato che arricciare ogni sezione più volte in fretta.
4. Ripetere Questo processo fino a completare tutte le sezioni.

## **Perché noi?**

- (1) Come produttore di strumenti per capelli, abbiamo professionale ed esperto team di ricerca e sviluppo, servizi completi dal design a modanatura a Linee di assemblaggio: inclusa la progettazione di Outlook, la disposizione PCB, l'utensili e l'imballaggio Progettazione di Outlook.
- (2) Sistema di controllo qualità affidabile e rigoroso. I test del 100% saranno fatti per tutti i nostri prodotti prima della spedizione per essere sicuri ogni unità in perfette condizioni.
- (3) Prezzo competitivo. Siamo specializzati in questo linea come produttore di strumenti per capelli per 16 anni, e siamo fiduciosi di fornire Tu il prodotto migliore qualità con un prezzo ragionevole. Solo professionale per i capelli utensili .
- (4) Ti forniamo efficienti e completi Pre-servizio e After-service.
- (5) Sia l'OEM che l'ODM sono accettabili.
- (6) Puoi darci la tua idea di prodotto e Mi dicono facilmente quello che vuoi, e lo faremo diventare realtà.
- (7) Comprare direttamente dalla fabbrica ti dà di più Prezzo ragionevole e un servizio migliore e una mente pacifica dopo l'acquisto.
- (8) Comunicazione e supporto efficienti da Il nostro consulente di vendita professionale.

**CERTIFICATION**  
Of Compliance

**WSCT**

Certificate No. **W SCT16050000121ES** Page **0001**

Brand Name **ASTRA** Order No. **WSCT-R&E-2016202** Document revision **1.0** Latest expiration date **17/05/2021 (day/month/year)**

**Applicant information**  
Shenzhen Fashion Beauty Technology Co., Ltd.  
Room 2023 Unit A, Building one, Mei Li Times Garden,  
Interchange of Xi Xiang Road and Xia Hu Road Xi  
Xiang Street, Baoan District Shenzhen China 518102

**Manufacturing information**  
Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd.  
Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide  
Community, Humen Town, Dongguan, Guangdong,  
523506, P.R.China

**Test Mark**

Standard(s)	Test Report(s)	Issued By	Date(s)
EN 60335-2-23: 2000 + A1: 2008 + A11: 2010 + A2: 2015	WSCT-BA16050021A	WSCT	May 17, 2016
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014	WSCT-BA16050021A	WSCT	May 17, 2016
EN 62220: 2008	WSCT-BA16050021A	WSCT	May 17, 2016
EN55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011	WSCT-R&E-16052650A	WSCT	May 17, 2016
EN55014-2: 1997+A1: 2003+A2: 2008	WSCT-R&E-16052650A	WSCT	May 17, 2016
EN 61000-3-2: 2014	WSCT-R&E-16052650A	WSCT	May 17, 2016
EN 61000-3-3: 2013	WSCT-R&E-16052650A	WSCT	May 17, 2016

**Certified Product:** Curling iron  
**Type Designation:** F998A, F998B, F998B+, F999C, F998D, F998E, F998F, F998G, F998H  
**Rated Input Voltage:** 200-240 V ~, 50 Hz  
**Rated Input Current:** N/A  
**Rated Input Wattage:** 110 W  
**Rated Output:** N/A  
**Protection Class:** II  
**Max. Ambient Temperature:** N/A  
**Other technical data:** N/A  
**Continued on page:** N/A **Appendix:** N/A

**Remark:** The certification is only valid for product(s) in conjunction with the test report(s) above.  
This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product(s).  
Technical reports and documentation are at the licensee holder's disposal. The sample has been tested by us with listed standards and found in compliance with the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the EMC Directive 2014/30/EU.

Certification Body:

World Standardization Certification & Testing (Shenzhen) Co., Ltd.  
Building A, Baoan Science & Technology Park, Baoan  
Road, Tangxia, Shiyuan, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China  
TEL: +86-755-26996192 E-mail: market@wsct.org.cn Date of issue: 28/04/2016 (day/month/year)  
FAX: +86-755-26996253 http://www.wsct-cert.com

The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with.



Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd.  
1/F, Building A, Hongwei Industrial Park, Luoxian 2nd Road,  
Bao'an District, Shenzhen, P.R.C. (518101)

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.: SEM16046212

The following product has been tested by Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd. with the listing standards and found in conformity with the EC Directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this EMC Directive.

**Report No.** : STR16048003E  
**Applicant** : Shenzhen Fashion Beauty Technology Co., Ltd.  
**Address** : Room 2623, Unit A, Building One, Meili Times Garden, Interchange of Xixiang Road and Xinhua Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China  
**Manufacturer** : DONGGUAN FASHION BEUTY TECHNOLOGY CO., LTD  
**Address** : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan, China  
**Description of Product** : HAIR IRON  
**Model No.** : See Model List  
**Trade Name** : /  
**Test Standards** : EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Annex 1 of the Directive.



Test Laboratory

*Jandy So*

Jandy So  
Supervisor

Date of Issue: Apr 19, 2016

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.  
Tel: +86-755-33663308 Fax: +86-755-33663309 E-mail: sem@semtest.com.cn Website: www.semtest.com.cn

This authorizes the application of the Certification Mark(s) shown below to the models described in the Product(s) Covered section when made in accordance with the conditions set forth in the Certification Agreement and Listing Report. This authorization also applies to multiple listed model(s) identified on the correlation page of the Listing Report.

This document is the property of Intertek Testing Services and is not transferable. The certification mark(s) may be applied only at the location of the Party Authorized To Apply Mark.

<b>Applicant:</b> Shenzhen Fashion Beauty Technology Co Ltd	<b>Manufacturer:</b> Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd
<b>Address:</b> Room 2623, Unit A, Building One, Meili Times Garden, Interchange of Xiang Road And Xinhu Road, Xixiang Street, Baoan District, SHENZHEN CITY Guangdong 518102 CHINA	<b>Address:</b> Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan, Guangdong, 523900 China
<b>Country:</b> China	<b>Country:</b> China
<b>Contact:</b> Mr. Jacky Deng	<b>Contact:</b> Mr. Zhonghua Deng
<b>Phone:</b> +86-755-29553391	<b>Phone:</b> +86-769-85162022
<b>FAX:</b> +86-755-27366587	<b>FAX:</b> +86-769-85161322
<b>Email:</b> beauty@126.com	<b>Email:</b> beauty@126.com
<b>Party Authorized To Apply Mark:</b> Same as Manufacturer	
<b>Report Issuing Office:</b> Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch	

Control Number: 4003728 Authorized by: Thomas J. Patterson, Certification Manager



This document supersedes all previous Authorizations to Mark for the noted Report Number.

This Authorization to Mark is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification Agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability for any party other than the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Authorization to Mark. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Authorization to Mark and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions set out in the agreement and in this Authorization to Mark. Any other use of the Intertek name for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. Initial Factory Assessments and Follow-up Services are for the purpose of ensuring appropriate usage of the Certification mark in accordance with the agreement, they are not for the purposes of production quality control and do not relieve the Client of their obligations in this respect.

Intertek Testing Services NA Inc.  
545 East Algonquin Road, Arlington Heights, IL 60005  
Telephone 800-345-3851 or 847-439-5667 Fax 312-283-1872

<b>Standard(s):</b>	UL 859 Issued: 2012/06/20 Ed: 11 Rev: 2013/12/17 Household Electric Personal Grooming Appliances CSA E60335-114E Issued: 2003/04/01 Ed:4 (R2007) Household and Similar Electrical Appliances - Safety Part1: General Requirements CSA E60335-2-23 Issued: 2005/01/01 Ed: 5 (R2013) Household and Similar Electrical Appliances - Safety - Part 2-23: Particular Requirements For Appliances For Skin or Hair Care
<b>Product:</b>	Hair Straightener



Certificate of Registration

This is to certify that the Quality Management System of

**Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd.**

Organization Code : 9144190059407804XU  
Operation Address : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China  
Registered Address : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

applicable to

Design, manufacture and sale of hair straightener, curling iron and hair dryer (within the scope of 3C certification)

has been assessed and registered by NQA against the provisions of

**ISO 9001:2008**

This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by NQA.  
The information of this certificate can be checked on CNCA's website (www.cnca.gov.cn)  
SNQA's website : www.snqa.com.cn

  
 Managing Director

Certificate Number **28450**

Date: 11 January 2013  
Reissue Date: 11 January 2016  
Valid Until: 14 September 2018  
EAC Code: 18






The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 213 held by NQA. NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Registration No 20201786. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable, LU8 5EZ, UK. This certificate is the property of NQA and must be returned on request.



**MOULD MACHINE**



Reception



ASSEMBLY LINE 1



Meeting and show room



MOULDS3

**Punti per noi per Controllo della qualità 100%:**



Tests we do to make sure the quality		
Test	Testing time	Verified
Salt Spray Tester	100000 hours	✓
Grounding Resistance Tester	100000 hours	✓
Hi-Pot Tester	100000 hours	✓
Digital Power Meter	100000 hours	✓
Aging Test Machine	100000 hours	✓
Electric Safety Test Machine	100000 hours	✓

**Noi Partecipa al Cosmoprof Beauty Show ogni anno in Italia, Dubai, Stati Uniti d'America, Russia, Hong Kong. Se vieni in una qualsiasi delle mostre, avrai familiarità con Jacky, ed è una persona così responsabile e affidabile. J.**



## Q & A:

1. D: Sei una società di fabbrica o commerciale?

A: Siamo il Fabbrica originale per utensili per capelli tra cui ferro piatto per capelli, ferro arricciacapelli, capelli Asciugatrice, spazzola ad aria calda per 16 anni.

2. D: Posso avere il mio prodotto personalizzato?

A: Sì, puoi Personalizza per colore, logo, design, pacchetto, cartone, ecc. Finché il tuo La quantità dell'ordine è 1000pcs o più. Questo è esattamente ciò che facciamo e quale il nostro lavoro è.

3. D: Come e quando posso ottenere il prezzo per il prodotto in cui sono interessato?

A: Ti risponderemo nella prima volta entro 24 ore. Se è un'emergenza, basta chiamare +86 13823651633.

4. D: Come posso ottenere un campione per controllare il Qualità e tutto?

A: la tassa del campione lo farà essere pagato dall'acquirente, ma sarà rimborsato dopo aver effettuato un ordine con noi. esso Di solito impiega 7-10 giorni per avere i campioni pronti.

5. D: Posso creare il mio colore del marchio?

A: Sì. Lo puoi dire noi il Pantone No. o inviaci il chip di campioni di colore. Possiamo fare qualsiasi sponny effetto colore o colore del trasferimento dell'acqua o quasi tutti i colori che desideri.

6. D: E il tempo di consegna per la produzione di massa?

A: Ci vorrà Circa 45-60 giorni per la produzione di massa dopo il deposito ricevuto e tutti i dettagli confermato.

7. D: Come fa la tua fabbrica per quanto riguarda Controllo di qualità nel lavoro?

A: La qualità è priorità! Ogni lavoratore mantiene in mente il processo di controllo della qualità da molto Iniziare fino alla fine:

1) Tutto il crudo I materiali che stiamo utilizzando sono amichevoli e il certificato regolamentati.

2) Abile e I lavoratori esperti si preoccupano ogni dettaglio quando si maneggia la produzione e il confezionamento processi.

3) Controllo di qualità Dipartimento è responsabile per il controllo della qualità in ciascun processo.


**Potresti essere interessato anche a:**

Gli utensili per capelli FBT sono la fabbrica originale e Produttore per il salone professionale Utilizzare utensili per capelli con ferri piatti per capelli Per il trattamento della cheratina, le pinze per il curling dei capelli, i ferri arricciati dei capelli, la spazzola ad aria calda, e asciugacapelli. I nostri ferri piatti sono amati da fornitori per il salone, fornitori di bellezza, I titolari di marca degli strumenti per capelli.

Guarda altri modelli dello stesso asciugacapelli Famiglia, simile a F201, potente, piacevole, liscio sui capelli scivolando-f201s

<https://www.hairstraightenersupplier.com/products/FBT-Mini-Flat-Flat-for-Men-S-Hair-Short-Hair-f201s.html#.ilmar-gzpy>

Mini flat iron  
Plate size: 80\*17mm



fixed cord. 2.0m

Max temperature 210C

S plate, fixed plate