

Conchiglia: Finitura a iniezione o finitura verniciata dorata rosa  
Piastra: Diamond. Piatto di rivestimento, cheratina, olio di argan, nano-argento infuso o personalizzato nano  
Piatti in titanio  
Dimensioni della piastra: 30 \* 110mm / 1,5 pollici  
Riscaldatore: MCH Riscaldamento Sistema / riscaldatore in ceramica o riscaldatori PTC.  
Temperatura: max. Temperatura 240 °C.(480F.)o più alto  
Display della temperatura: LCD Schermo  
Potenza: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, Dual Tensione  
Cavo: tringle a 360 ° Cavo girevole gratuito, filo in PVC da 2,65-3m (9 piedi)  
Plug: Spina UE, Stati Uniti Spina, spina britannica, spina PSE  
Certificazione: CE, Rhos, Cetlus, CCC, CB



Modello Nome: F8228B.  
Materiale: ANIMALE DOMESTICO  
MOQ: 1000PCS.  
Potenza: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, Dual Tensione  
Cavo: tringle a 360 ° Cavo girevole gratuito, cavo da 2,65-3m (9 piedi) in PVC o personalizzato  
Plug: Spina UE, Stati Uniti Spina, spina britannica, spina PSE  
Certificazione: CE, Rhos, Cetlus, CCC, CB



Shell: finitura iniezione o finitura verniciata secondo Requisiti del cliente.

Riscaldatore: Riscaldatore di alta qualità --- Riscaldatori PTC o MCH.

Temperatura Impostazioni: fino a 240C / 480F

Potenza: 120V-240V, 50 / 60Hz, 115W91Min) / 60W (Stabile)

Il motore: /

Doppio Tensione 110V-240V

Cavo: 2,65 m Cavo girevole senza groviglio o lunghezza e materiale personalizzato

Plug: Stati Uniti Spina, spina UE, spina BS, spina britannica

Certificazione: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB ETS

Dimensione della piastra : 30mm. x. 110mm.

Peso : 380g.

Pieghevole: No



Logo: Personalizzato

Etichetta a filo: Personalizzato

Etichetta tecnica: Personalizzato

Pacchetto: Personalizzato

Mercati principali: Western Europa, America del Nord, Asia, Medio Oriente

Numero di fabbrica Dipendenti: 80-150.



#### **Marketing Punti di vendita di F8228B:**

✓ Modello No.: F8228B.

✓ Professionale Ferro piatto per capelli per uso stilista del salone --- raddrizzatura e styling.

✓ Piatto Dimensioni: 100 \* 30mm = 1.2inch

✓ 3D. Le piastre di riscaldamento galleggianti assicurano che possa scorrere i capelli senza intoppi.

✓ Ptc. Riscaldatori / riscaldatori MCH

✓ Piatto Fare: piatto, crimperoso, a forma di C, a forma di u, qualsiasi forma che desideri.

✓ Piatto Materiale: Nano Silver Made in Corea in ceramica / Nano argento durevole titanio / Materiale innovativo in tessuto / a infrarossi

✓ Temperatura Intervallo: fino a 240C / 470F --- 160, 180, 200, 220, 240 °

✓ Veloce Riscaldamento: 30 s si riscalda fino a 200C / 390F

✓ Sicurezza Blocca la progettazione

✓ LCD / Digital. Display Design.

✓ Raffreddamento Design maniglia di punta e raffreddamento

✓ 360. Cavo di alimentazione girevole rotante --- 2,65 m o 3m-groviglio.

✓ Energia: 60w.

✓ Automatico Arresto - 1 ora

✓ Oem Il servizio ODM è disponibile

✓ Se stesso Team di progettazione PCB di proprietà, team di sviluppo dello stampo e linee di assemblaggio.

✓ Servizio di progettazione di imballaggi

✓ Logo servizio di progettazione

✓ Muffa Servizio di sviluppo e design

√ 100% Servizio di personalizzazione per aiutare a costruire il tuo marchio.



### **Imballaggio e consegna:**

Dettagli sul confezionamento:

- \* Imballaggio del contenitore di regalo
  - \* Dimensione del GB: 10.5x30x5.4cm
  - \* 24pcs / ctn
  - \* Dimensione del cartone: 44x31.5x34.5cm
  - \* G.W: 16.2KGS
  - \* N.w: 9,6 kgs
  - \* 1x20gp = 14500 pz
  - \* 1x40GP = 29000PCS
30. giorni dopo il deposito

Consegna Dettaglio:



### **Come usare:**

1, raddrizzando i capelli

Per lo styling ottimale, i capelli dovrebbero essere puliti e asciutto.

1. Di partenza Con sezionamento dei capelli in fili non più di 1/2 pollici di spessore e 2 pollici largo.
2. Prendere una sezione dei capelli alla volta e posto il ferro il più vicino possibile alla radice e scivolare fino alle estremità senza fermarsi.
3. Non attraversare troppo velocemente, raddrizzare ogni sezione una volta e lentamente darà un risultato molto migliore rispetto alla raddrizzamento di ciascuna sezione più volte in fretta.
4. Il S. La curva del piatto può dare una bella sci d'occhio sui capelli, quindi è più facile per le persone per modellare i loro capelli senza sforzo.
5. Ripetere Questo processo fino a completare tutte le sezioni.



Creazione Riccioli e flips.

Per lo styling ottimale, i capelli dovrebbero essere puliti e asciutto.

1. Di partenza Con sezionamento dei capelli in fili non più di 1/2 pollici di spessore e 2 pollici largo.
2. Posiziona il ferro il più vicino possibile alla radice possibile e scivolare attraverso i capelli lentamente in a movimento verso il basso contemporaneamente torcendo e girando il ferro.
3. Non arricciatura troppo velocemente, arricciando ogni sezione una volta e lentamente darà molto meglio risultato che arricciare ogni sezione più volte in fretta.
4. Ripetere Questo processo fino a completare tutte le sezioni.



### **Perché scegliere noi?**

- (1) Come produttore di strumenti per capelli, abbiamo professionale ed esperto team di ricerca e sviluppo, servizi completi dal design a modanatura a Linee di assemblaggio: inclusa la progettazione di Outlook, la disposizione PCB, l'utensili e l'imballaggio Progettazione di Outlook.
- (2) Sistema di controllo qualità affidabile e rigoroso. I test del 100% saranno fatti per tutti i nostri prodotti prima della spedizione per essere sicuri ogni unità in perfette condizioni.
- (3) Prezzo competitivo. Siamo specializzati in questo linea come produttore di strumenti per capelli per 16 anni, e siamo fiduciosi di fornire Tu il prodotto migliore qualità con un prezzo ragionevole. Solo professionale per i capelli utensili .
- (4) Ti forniamo efficienti e completi Pre-servizio e After-service.
- (5) Sia l'OEM che l'ODM sono accettabili.
- (6) Puoi darci la tua idea di prodotto e Mi dicono facilmente quello che vuoi, e lo faremo diventare realtà.
- (7) Comprare direttamente dalla fabbrica ti dà di più Prezzo ragionevole e un servizio migliore e una mente pacifica dopo l'acquisto.
- (8) Comunicazione e supporto efficienti da Il nostro consulente di vendita professionale.



INJECTION MACHINES



MOULD MACHINE



MOULD SHOP



MOULDS2



AC power source 1



Electrical parameter tester



Electrical parameter tester



Life test machine



Power cord flexing test system



Salted steam testing machine




Voltage withstand tester



LOGO printing machine 2



AC power source 2



Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd.  
1/F, Building A, Hongwei Industrial Park, Luixian 2nd Road,  
Bao'an District, Shenzhen, P.R.C. (518101)

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.: SEM16046212

The following product has been tested by Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd. with the listing standards and found in conformity with the EC Directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this EMC Directive.

Report No. : STR16048003E  
Applicant : Shenzhen Fashion Beauty Technology Co., Ltd.  
Address : Room 2623, Unit A, Building One, Meili Times Garden, Interchange of Xixiang Road and Xinhua Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China  
Manufacturer : DONGGUAN FASHION BEUTY TECHNOLOGY CO., LTD  
Address : Workshop Building 6, Huafeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan, China

Description of Product : HAIR IRON  
Model No. : See Model List  
Trade Name : /

Test Standards : EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Annex 1 of the Directive.

Test Laboratory



Jandyso  
Jandy So  
Supervisor  
Date of Issue: Apr 19, 2016

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

Tel: +86-755-33663308 Fax: +86-755-33663309 E-mail: sem@semtest.com.cn Website: www.semtest.com.cn

This authorizes the application of the Certification Mark(s) shown below to the models described in the Product(s) Covered section when made in accordance with the conditions set forth in the Certification Agreement and Listing Report. This authorization also applies to multiple listee model(s) identified on the correlation page of the Listing Report.

This document is the property of Intertek Testing Services and is not transferable. The certification mark(s) may be applied only at the location of the Party Authorized To Apply Mark.

<b>Applicant:</b> Shenzhen Fashion Beauty Technology Co Ltd	<b>Manufacturer:</b> Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd
Room 2623, Unit A, Building One, Meili Times Garden, Interchange of Xixiang Road And Ximhu Road, Xixiang Street, Baoan District, SHENZHEN CITY Guangdong 518102 CHINA	Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan, Guangdong, 523900 China
<b>Country:</b> China	<b>Country:</b> China
<b>Contact:</b> Mr. Jacky Deng	<b>Contact:</b> Mr. Zhonghua Deng
<b>Phone:</b> +86-755-29553301	<b>Phone:</b> +86-769-85162022
<b>FAX:</b> +86-755-27366587	<b>FAX:</b> +86-769-85161322
<b>Email:</b> fbbeauty@126.com	<b>Email:</b> fbbeauty@126.com
<b>Party Authorized To Apply Mark:</b> Same as Manufacturer	
<b>Report Issuing Office:</b> Intertek Testing Services Shenzhen Ltd, Guangzhou Branch.	

**Control Number:** 4003728 **Authorized by:**  Thomas J. Patterson, Certification Manager



This document supersedes all previous Authorizations to Mark for the noted Report Number.

This Authorization to Mark is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client as set forth in the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Authorization to Mark. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Authorization to Mark and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions set out in the agreement and in this Authorization to Mark. Any further use of the Intertek name for the sale or advancement of the listed material, product or service must first be approved in writing by Intertek. Initial Factory Measurements and Follow-up Services are for the purpose of assuring appropriate usage of the Certification mark in accordance with the agreement, they are not for the purposes of production quality control and do not relieve the Client of these obligations in this respect.

Intertek Testing Services NA Inc.  
545 East Algonquin Road, Arlington Heights, IL 60005  
Telephone 800-345-3851 or 847-439-5867 Fax 312-283-1672

<b>UL 859</b> Issued: 2012/06/20 Ed: 11 Rev: 2013/12/17 Household Electric Personal Grooming Appliances
<b>Standard(s):</b> CSA E60335-14E Issued: 2003/04/01 Ed:4 (R2007) Household and Similar Electrical Appliances - Safety Part1: General Requirements CSA E60335-2-23 Issued: 2005/01/01 Ed: 5 (R2013) Household and Similar Electrical Appliances - Safety - Part 2.23: Particular Requirements For Appliances For Skin or Hair Care
<b>Product:</b> Hair Straightener



This is to certify that the Quality Management System of

**Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd.**

Organization Code : 9144190059407804XU  
Operation Address : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China  
Registered Address : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China


applicable to

Design, manufacture and sale of hair straightener, curling iron and hair dryer (within the scope of 3C certification)

has been assessed and registered by NQA against the provisions of

**ISO 9001:2008**

This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by NQA.  
The information of this certificate can be checked on CNCA's website (www.cnca.gov.cn)  
SNQA's website : www.snqa.com.cn

  
 Managing Director

Certificate Number **28450**

Date: 11 January 2013  
Reissue Date: 11 January 2016  
Valid Until: 14 September 2018  
EAC Code: 18





The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 2151603 by NQA. NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Registration No 28201716. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regs, Dunstable, LU8 5EZ, UK. This certificate is the property of NQA and must be returned on request.

Certificate of Registration



## MOULD MACHINE

**Proiezioni Facciamo per il controllo della qualità al 100%:**

Tests we do to make sure the quality		
Test	Testing time	Verified
Salt Spray Tester	100000 hours	✓
Grounding Resistance Tester	100000 hours	✓
Hi-Pot Tester	100000 hours	✓
Digital Power Meter	100000 hours	✓
Aging Test Machine	100000 hours	✓
Electric Safety Test Machine	100000 hours	✓

**Noi Partecipa al Cosmoprof Beauty Show ogni anno in Italia, Dubai, Stati Uniti d'America, Russia, Hong Kong. Se vieni in una qualsiasi delle mostre, avrai familiarità con Jacky, ed è una persona così responsabile e affidabile. J.**



#### **Q & A:**

1. D: Sei una società di fabbrica o commerciale?

A: Siamo il Fabbrica originale per utensili per capelli tra cui ferro piatto per capelli, ferro arricciacapelli, capelli Asciugatrice, spazzola ad aria calda per 16 anni.

2. D: Posso avere il mio prodotto personalizzato?

A: Sì, puoi Personalizza per colore, logo, design, pacchetto, cartone, ecc. Finché il tuo La quantità dell'ordine è 1000pcs o più. Questo è esattamente ciò che facciamo e quale il nostro lavoro è.

3. D: Come e quando posso ottenere il prezzo per il prodotto in cui sono interessato?

A: Ti risponderemo nella prima volta entro 24 ore. Se è un'emergenza, basta chiamare +86 13823651633.

4. D: Come posso ottenere un campione per controllare il Qualità e tutto?

A: la tassa del campione lo farà essere pagato dall'acquirente, ma sarà rimborsato dopo aver effettuato un ordine con noi. esso Di solito impiega 7-10 giorni per avere i campioni pronti.

5. D: Posso creare il mio colore del marchio?

A: Sì. Lo puoi dire noi il Pantone No. o inviaci il chip di campioni di colore. Possiamo fare qualsiasi spoy shinny effetto colore o colore del trasferimento dell'acqua o quasi tutti i colori che desideri.

6. D: E il tempo di consegna per la produzione di massa?

A: Ci vorrà Circa 45-60 giorni per la produzione di massa dopo il deposito ricevuto e tutti i dettagli confermato.

7. D: Come fa la tua fabbrica per quanto riguarda Controllo di qualità nel lavoro?

A: La qualità è priorità! Ogni lavoratore mantiene in mente il processo di controllo della qualità da molto Iniziare fino alla fine:

1) Tutto il crudo I materiali che stiamo utilizzando sono amichevoli e il certificato regolamentati.

2) Abile e I lavoratori esperti si preoccupano ogni dettaglio quando si maneggia la produzione e il confezionamento processi.

3) Controllo di qualità Dipartimento è responsabile per il controllo della qualità in ciascun processo.

#### **Potresti anche essere interessato a :**

Gli utensili per capelli FBT sono la fabbrica originale e Produttore per il salone professionale Utilizzare utensili per capelli con ferri piatti per capelli Per il trattamento della cheratina, le pinze per il curling dei capelli, i ferri arricciati dei capelli, la spazzola ad aria calda, e asciugacapelli. I nostri stimati clienti includono forniture per salone, forniture di bellezza, I titolari di marca degli strumenti per capelli e amano i nostri prodotti.

Visualizza Altri modelli della stessa famiglia di ferro piatto dei capelli, simile a F8228B, potente, Bello guardando, liscio sui capelli scivolando --- mms-8223

<https://www.hairstraighttenersupplier.com/products/high-temperature-480f-240c-high-quality-salon-use-professional-hair-flat-iron-for-keratin-treatment.html#.ylhbm-gzpy>.

