製品の詳細:

モデル名:	プロのサロン使用トルマリン セラミック髪カーリング アイロン F998EL
自動シャットオフ。	60 分の自動遮断停止作業
ロゴ:	カスタマイズ
技術のラベル:	ハンドルにシルク スクリーン印刷
ワイヤのラベル:	カスタマイズ
パッケージ:	単一のギフト ボックス
カートン:	20 pcs ・総
MOQ:	1-100 ・000pcs
証明:	CE ・Rohs ・cETLus ・CCC ・CB
保証期間:	2 年間
使用法:	サロン使用、家庭での使用
サービスの種類:	OEM ・ODM、プライベート ラベル

カタログ製品 F998EL:

F998EL は長砲身長 150 mm、トルマリン セラミック コーティング バレル、3 グレードの温度設定デジタル読み出しとプロの髪カーリング トング、3 キー温度や電源関数と制御ほとんどファッションの見通しと職業、FBT の経験豊富な工業製品の一つであるすべての時間です。

髪トン F998EL の詳細については:

F998EL は、3 の異なる温度設定で暖房カーラー、彼らは、180 C 356F 髪ケア温度、200 C 390F 媒体温度と安定した 220 C 430F 粗い温度。もう一つはハンドルとクランプ ハンドルを回す人類を設定、固定ハンドル デザイン、すべてユーザー回転ハンドル ro を使用して彼らの方法はボタンを押すだけでハンドルを固定選択できます。

オプションの他のサイズ:

このカーリング鉄が違うために別のサイズを製造 FBT カール毛効果と FBT 使用 2 個セット PTC ヒーターになりますこのカーリング アイロン熱を非常に高速、耐久性のある広がりを熱 430F 220 c 安定化作業温度の高い熱を確認します。

F998EL の 1 つのボックス パッケージ:

シングル ボックスこの製品の参照ボックスの 1 つで、他のハイエンド パッケージのロゴや、特に設計をカスタマイズすることができます。FBT は、別の要求と異なるスタイラーによるとあなたのため磁気ボックスをデザインできます。FBT は、ニーズに合わせて独自デザイン チームを持っています。

F998EL のセールス ポイントのマーケティング。

* ロックおよびハンドルさまざまな作業習慣を満たすために無料オプションをロック解除
* 3 温度設定デジタル読み出し、ファッション outlook のグレードします。
* 2 個入り PTC ヒーター熱耐久性のある高速かつ暖房普及を
* 安全な温度保護システム
* 60 分自動遮断停止作業
* 安定の作業温度熱リアル 220 C 430F まで

包装・配送:

パッケージの詳細:	* ギフト ボックス梱包 * GB のサイズ: 12.5 * 31 * 6.5 cm 20 pcs/総重量 * カートンのサイズ: 58.8 * 38.5 * 26 cm * ギニアピサウ: 15.8 KG * 北西: 8.0 KG * 1 * 20GP = 11000pcs * 1 * 40GP = 21800pcs
納期:	空路、海路大きい quanity 少量

使用する方法。

この F998EL プロ温水カーリング アイロンで髪をカールする 2 つのヒントがあります。

まず、オフにあなたの髪とブラシ滑らか、小さなセクションを取るし、スタイルに準備ができて取得します。

カーリング アイロンを使用すると、あなたが常にヒントに根からカーリングから起動しないことがヒントですので必要がありますあなたの髪の壊れやすい部分を介してそれをブラシして髪をセクションします。

髪の毛の 1 つのオプション、カーリング、髪を握ると髪鉄クランプを開いて、ルートを開始、ラウンドでそれをラップし、クランプ開き、とても軽快な動きにあなたの方法をクラッシュをホバリングします。

我々 はこれで加熱できるカーリング鉄別の手法は、カーリング アイロンを掛けるとそれを開く、ヒントに根からの周りのセクションの毛をラップ髪を押収します。ラップアラウンドを維持し、ヒントを手で保持、してみましたラップ髪あなたの指によってあなたの髪を取得暖かい、先に行くし、それをダウンさせるとき。

だから以下は 2 つの同じサイズのバレルとの方法をカーリングによって別のカール効果です。しかし、温度についてもっと注意を払ってください、それを使用を開始するときに低い温度を設定することをお勧めします。

あなたはまたに興味があります。

高品質バリカン温水カーリングの杖、トング F998E、これは系プロ髪カーラー 2 個入り PTC ヒーターと調節可能なハンドルを使用して製品の両方 988EL と非常に似ている、ロック ボタン、固定するためのクランプ ハンドル 360 度回転可能な関数または関数を使用する場合。