

**Detalhes do produto:**

Nome do modelo: F601HX

Casca: Rose Golden Pinted Acabamento ou outra cor personalizada

Placa: diamante Placa de revestimento, queratina, óleo de argan, nano-prata infundido ou personalizado

Tamanho da placa: 25 \* 110mm / polegada

Aquecedor: Aquecimento MCH Sistema / aquecedor de cerâmica ou aquecedores PTC.

Temperatura: max. Temperatura 230.°C.(450f.)ou mais alto

Exibição de temperatura: 5 luzes digitais exibição de temperatura

Potência: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, tensão dupla

Cabo: 360 ° emaranhado fio giratório livre, 2,65-3m (9 pés) fio PVC

Plug: Plugue da UE, EUA Plug, Plugue do Reino Unido, plugue PSE

Certificação: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB



Nome do modelo: F601HX

Material: Pet

MOQ: 1000pcs.

Potência: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, tensão dupla

Cabo: 360 ° emaranhado fio giratório livre, fio de pvc 2.65-3m (9 pés) ou personalizado

Plug: Plugue da UE, EUA Plug, Plugue do Reino Unido, plugue PSE

Certificação: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB

Shell: injeção acabamento ou acabamento pintado de acordo com as necessidades do cliente.

Aquecedor: aquecedor de alta qualidade --- aquecedores PTC ou MCH.

Temperatura Configurações: até 230C / 450F

Potência: 120V-240V, 50 / 60Hz, 115W91min) / 60W (estável)

Motor: /

Dual Tensão 110V-240V

Cordão: 2,65m emaranhado livre do cabo giratório ou comprimento personalizado e material

Plug: EUA Plug, plugue da UE, tampão BS, plugue do Reino Unido

Certificação: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB etc

Tamanho da placa : 25mm x 110mm.

Peso : 350g

Dobrável: Não



Logotipo: Personalizado

Etiqueta de fio: Personalizado

Etiqueta técnica: Personalizado

Pacote: Personalizado

Mercados principais: Ocidental Europa, América do Norte, Ásia, Oriente Médio

Número de fábrica Empregados: 80-150.



### **Venda de marketing Pontos de EHS-7422:**

- ✓ Super X Plate para endireitando e estilo fácil.
- ✓ Melhor escolha para endireitar e estilo, e uso doméstico;
- ✓ Campeonato da Alemanha Salon Show Show,
- ✓ Ganhou as ferramentas do salão Campeonato na Alemanha em 2016
- ✓ Coreia cerâmica super suave Placa de revestimento ou titânio para seleção.
- ✓ Prata nano de alta qualidade Placas de aquecimento de titânio de espelho infundido podem deixar o cabelo com brilho e sedoso efeito.
- ✓ Função de desligamento automático --- 60 minutos.
- ✓ Temperatura Gama: até 240C / 470F --- 160, 180, 200, 220, 240 °C
- ✓ Rápido Aquecimento: 30s aquece até 200c / 390F
- ✓ Segurança Bloqueio de design
- ✓ LCD / Digital. Design de exibição
- ✓ Resfriamento Dica e design de alça de resfriamento
- ✓ 360. Cabo de alimentação giratória rotativa --- 2.65m ou 3m-emaranhado livre.
- ✓ Poder: 60w.
- ✓ Automático desligamento - 1 hora
- ✓ OEM. ODM Service estão disponíveis
- ✓ Auto Equipe de design PCB de propriedade, equipe de desenvolvimento de moldes e linhas de montagem.
- ✓ Serviço de design de embalagem
- ✓ Logotipo Serviço de design
- ✓ Mofo Serviço de desenvolvimento e design
- ✓ 100% Serviço de personalização para ajudar a construir sua marca.



### **Embalagem e Entrega:**

Detalhes da embalagem:

- \* Embalagem de caixa de presente
- \* Tamanho do GB: 10.5x30x5.4cm
- \* 24pcs / ctn
- \* Tamanho da caixa: 44x31.5x34.5cm
- \* G.w: 16.2kgs
- \* N.w: 9.6kgs
- \* 1x20gp = 14500pcs
- \* 1x40gp = 29000pcs

Entrega Detalhe:

30. dias após o depósito

### **Como usar:**