

### Detalhes do produto:

Nome do modelo:	F601HC placa cerâmica plana ferro
Specialty:	LCD leitura, temperatura Turmalina Nano silver infundido placa
MOQ:	1-100, 000pcs
Protamanho do duto:	300 de comprimento * largura 32 mm
Logotipo:	Silkprinting em casca
Laboratório de fioEl:	Adesivo, personalizado
Rótulo de técnico:	Adesivo, customized
PACKAGE:	Caixa dupla + magcaixa NETIC
Mercados principais:	Europa Ocidental, América do Norte, MiddleLeste de Le, Australia, Ásia
Tamanho da fábrica:	p 8500 são medidores
N...ber de empregados:	150-200 pessoas
Ano estabelecido:	2004

### Catálogo de F601HC:

F601HC para alisar e modelar, nano silver e turmalina infundido placa cerâmica que faz o cabelo brilharem e suave

F601HC styler



### F601HC em outras cores de placa:

F601HC com placa de titânio de espelho e injeção preto shell



### **Giftbox de F601HC:**

Giftbox Magentic + gaveta caixa



### **Pontos de venda de F601HC de marketing:**

- \* Classic modelo para alisar e modelar
- \* Nano silver e turmalina infundido placa cerâmica, gera íons negativos, faz seu cabelo liso e brilho
- \* Antiaquecimento ponta para um manuseamento mais fácil
- \* largura da placa de 1 polegadas, tamanho mais popular
- \* desligamento automático do 60 mins
- \* PTC avançado tecnologia, alta temperatura de aquecimento
- \* 360 graus de rotação do cabo, tangle livre




### Empacotamento & entrega:

Detalhes de empacotamento:	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Embalagem de Giftbox</li> <li>* Tamanho de GB: 10.5 * 30 * 5,4 cm</li> <li>* 20pcs/ctn</li> <li>* Tamanho da caixa: 56.5 * 38.5 * 24cm</li> <li>* G.W.: 15,8 KG</li> <li>* N.W.: 8,6 KG</li> <li>* 1 * 20GP = 11000pcs</li> <li>* 1 * 40GP = 21800pcs</li> </ul>
Detalhes da entrega:	30 dias após o depósito

### Como usar:

1. Solte-cabo e plugue
2. Rode o interruptor de alimentação para "on". A tela de LCD acende-se.
3. o F601HC tem ajustes de calor que variam de 130°C a 230°C. Para ajustar o calor configuração de simplesmente clique no botão temp cima ou para baixo até a tela de LCD lendo sua temperatura desejada. Antes de utilizar o modelador assegurar seu cabelo está seco. Usar um modelador aquecida no cabelo molhado pode danificar o cabelo cutícula.
4. o modelador será mais fácil de usar se você separar o cabelo em seções. Passe o modelador nos cabelos a um ritmo constante, controlado.
5. o modelador irá automaticamente desligar quando não estiver em uso durante 60 minutos. Ligue o interruptor de reaquecimento.
6. quando não estiver em uso para qualquer período de tempo prolongado é altamente recomendável Coloque a escova na tampa resistente ao calor fornecida para segurança e para prolonga a vida do seu modelador.
7. após a usar, desligue, desligue o cabo e mantê-lo em um lugar seguro. ( Não enrole o fio em volta do modelador.) Deixe esfriar antes das chapas período de armazenagem. Quando o modelador esfriou dobrar o cabo da mesma forma como ele primeiro foi entregue em sua embalagem. Nós recomendamos usar o fornecido tampa resistente ao calor e bolsa resistente ao calor, ao armazenar seu modelador.



**Você também pode estar interessado em:**

Nós somos o profissional [cabelo liso ferro](#) fabricante em China. Temos uma vasta gama de [ferros de cabelo](#) para sua seleção como abaixo:

