

Casca: acabamento de injeção ou acabamento pintado dourado rosa  
Placa: diamante Placa de revestimento, queratina, óleo de argan, nano-prata infundido ou personalizado nano  
Placas de titânio.  
Tamanho da placa: 30 \* 110mm / 1,5 polegadas  
Aquecedor: Aquecimento MCH Sistema / aquecedor de cerâmica ou aquecedores PTC.  
Temperatura: max. Temperatura 240 °C(480f.)ou mais alto  
Display de temperatura: LCD exibição  
Potência: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, tensão dupla  
Cabo: 360 ° emaranhado fio giratório livre, 2,65-3m (9 pés) fio PVC  
Plug: Plugue da UE, EUA Plug, Plugue do Reino Unido, plugue PSE  
Certificação: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB



Modelo Nome: F8228B.  
Material: BICHO DE ESTIMAÇÃO  
MOQ: 1000pcs.  
Potência: 110W, 50 / 60Hz, 110V-220V, tensão dupla  
Cabo: 360 ° emaranhado fio giratório livre, fio de pvc 2.65-3m (9 pés) ou personalizado  
Plug: Plugue da UE, EUA Plug, Plugue do Reino Unido, plugue PSE  
Certificação: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB



Shell: acabamento de injeção ou acabamento pintado de acordo com requisitos do cliente.  
Aquecedor: aquecedor de alta qualidade --- aquecedores PTC ou MCH.  
Temperatura Configurações: até 240C / 480F  
Potência: 120V-240V, 50 / 60Hz, 115W91min) / 60W (estável)  
Motor: /  
Dual Tensão 110V-240V  
Cordão: 2,65m emaranhado livre do cabo giratório ou comprimento personalizado e material  
Plug: EUA. Plug, plugue da UE, tampão BS, plugue do Reino Unido  
Certificação: CE, RHOS, CETLUS, CCC, CB ETS  
Tamanho da placa : 30mm. x 110mm.  
Peso : 380g  
Dobrável: Não



Logotipo: Personalizado

Etiqueta de fio: Personalizado

Etiqueta técnica: Personalizado

Pacote: Personalizado

Mercados principais: Ocidental Europa, América do Norte, Ásia, Oriente Médio

Número de fábrica Empregados: 80-150.



#### **Marketing Pontos de venda de F8228B:**

✓ Modelo Não: f8228b.

✓ Profissional Cabelo Flat Ferro para uso do estilista de salão --- alisamento e estilo.

✓ Placa Tamanho: 100 \* 30mm = 1.2inch

✓ 3D Placas de aquecimento flutuante Certifique-se de que pode deslizar pelo cabelo suavemente.

✓ PTC. Aquecedores / MCH Aquecedores

✓ Placa Faça: plano, Crimper, C em forma, em forma de u, qualquer forma que você quiser.

✓ Placa material: Nano Prata feita na Coréia Cerâmica / Nano Prata Durável Titânio / Tecido inovador / material de placa de luz infravermelha

✓ Temperatura Gama: até 240C / 470F --- 160, 180, 200, 220, 240 °C

✓ Rápido Aquecimento: 30s aquece até 200c / 390F

✓ Segurança Bloqueio de design

✓ LCD / Digital. Design de exibição

✓ Resfriamento Dica e design de alça de resfriamento

✓ 360. Cabo de alimentação giratória rotativa --- 2.65m ou 3m-emaranhado livre.

✓ Poder: 60w.

✓ Automático desligamento - 1 hora

✓ OEM. ODM Service estão disponíveis

✓ Auto Equipe de design PCB de propriedade, equipe de desenvolvimento de moldes e linhas de montagem.

✓ Serviço de design de embalagem

✓ Logotipo Serviço de design

✓ Mofo Serviço de desenvolvimento e design

✓ 100% Serviço de personalização para ajudar a construir sua marca.



### **Embalagem e entrega:**

Detalhes da embalagem:

- \* Embalagem de caixa de presente
- \* Tamanho do GB: 10.5x30x5.4cm
- \* 24pcs / ctn
- \* Tamanho da caixa: 44x31.5x34.5cm
- \* G.w: 16.2kgs
- \* N.w: 9.6kgs
- \* 1x20gp = 14500pcs
- \* 1x40gp = 29000pcs

Entrega Detalhe:

30. dias após o depósito



### **Como usar:**

1, endireitando o cabelo

Para o estilo ideal, o cabelo deve ser limpo e seco.

- 1 Iniciando com seção o cabelo em fios não superior a 1/2 polegadas de espessura e 2 polegadas de largura.
2. Pegue um seção de cabelo de cada vez e colocar o ferro o mais próximo possível da raiz e deslize para as extremidades sem parar.
3. Não faça puxe muito rapidamente, endireitando cada seção uma vez e lentamente dará Um resultado muito melhor do que endireitar cada seção várias vezes rapidamente.
4. O S. Curva de placa pode dar um glide muito agradável no cabelo, então é mais fácil para as pessoas para estilizar seu cabelo sem esforço.
5. Repetir este processo até que todas as seções sejam concluídas.



### Criando Enrolamentos e flips

Para o estilo ideal, o cabelo deve ser limpo e seco.

- 1 Iniciando com seção o cabelo em fios não superior a 1/2 polegadas de espessura e 2 polegadas de largura.
2. Coloque o íon o mais próximo possível da raiz e deslize pelo cabelo lentamente em um movimento descendente simultaneamente torcendo e girando o ferro.
3. Não faça enrolar rapidamente, enrolar cada seção uma vez e lentamente dará um muito melhor resultado do que enrolar cada seção várias vezes rapidamente.
4. Repetir este processo até que todas as seções sejam concluídas.



### **Por que nos escolher?**

- (1) Como fabricante de ferramentas de cabelo, temos profissionais e experiente equipe de P & D, instalações completas do design para moldagem para Linhas de montagem - incluindo design do Outlook, arranjo de PCB, ferramental e embalagem Projeto do Outlook.
- (2) Sistema de controle de qualidade confiável e rigoroso. 100% de testes serão feitos para todos os nossos produtos antes do envio para se certificar cada unidade em perfeitas condições.
- (3) Preço competitivo. Nós nos especializamos neste linha como fabricante de ferramentas de cabelo por 16 anos, e estamos confiantes para fornecer Você é o produto de melhor qualidade com preço razoável. Profissional apenas para cabelo Ferramentas .
- (4) Nós fornecemos a você com eficiência e abrangente Pré-serviço e após serviço.
- (5) Ambos OEM e ODM são aceitáveis.
- (6) Você pode nos dar sua ideia do produto e Conte-nos facilmente o que você quer, e nós faremos isso realidade.
- (7) Comprar diretamente da fábrica dar-lhe mais Preço razoável e melhor serviço e uma mente pacífica após a compra.
- (8) Comunicação e apoio eficientes de Nosso consultor profissional de vendas.



INJECTION MACHINES



MOULD MACHINE



MOULD SHOP



MOULDS2



AC power source 1



Electrical parameter tester



Electrical parameter tester



Life test machine



Power cord flexing test system



Salted steam testing machine




Voltage withstand tester



LOGO printing machine 2



AC power source 2



Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd.  
1/F, Building A, Hongwei Industrial Park, Lixian 2nd Road,  
Bao'an District, Shenzhen, P.R.C. (518101)

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.: SEM16046212

The following product has been tested by Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd. with the listing standards and found in conformity with the EC Directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this EMC Directive.

Report No. : STR16048003E  
Applicant : Shenzhen Fashion Beauty Technology Co., Ltd.  
Address : Room 2623, Unit A, Building One, Meili Times Garden, Interchange of Xixiang Road and Xinhua Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China  
Manufacturer : DONGGUAN FASHION BEUTY TECHNOLOGY CO., LTD  
Address : Workshop Building 6, Huafeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan, China

Description of Product : HAIR IRON  
Model No. : See Model List  
Trade Name : /  
Test Standards : EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Annex 1 of the Directive.

Test Laboratory



Jandyso

Jandy So  
Supervisor  
Date of Issue: Apr 19, 2016

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

Tel: +86-755-33663308 Fax: +86-755-33663309 E-mail: sem@semtest.com.cn Website: www.semtest.com.cn

This authorizes the application of the Certification Mark(s) shown below to the models described in the Product(s) Covered section when made in accordance with the conditions set forth in the Certification Agreement and Listing Report. This authorization also applies to multiple listee model(s) identified on the correlation page of the Listing Report.

This document is the property of Intertek Testing Services and is not transferable. The certification mark(s) may be applied only at the location of the Party Authorized To Apply Mark.

<b>Applicant:</b> Shenzhen Fashion Beauty Technology Co Ltd	<b>Manufacturer:</b> Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd
Room 2623, Unit A, Building One, Meili Times Garden, Interchange of Xixiang Road And Ximtu Road, Xixiang Street, Baoan District, SHENZHEN CITY Guangdong 518102 CHINA	Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan, Guangdong, 523900 China
<b>Country:</b> China	<b>Country:</b> China
<b>Contact:</b> Mr. Jacky Deng	<b>Contact:</b> Mr. Zhonghua Deng
<b>Phone:</b> +86-755-29553301	<b>Phone:</b> +86-769-85162022
<b>FAX:</b> +86-755-27366587	<b>FAX:</b> +86-769-85161322
<b>Email:</b> fbeauty@126.com	<b>Email:</b> fbeauty@126.com
<b>Party Authorized To Apply Mark:</b> Same as Manufacturer	
<b>Report Issuing Office:</b> Intertek Testing Services Shenzhen Ltd, Guangzhou Branch.	

**Control Number:** 4003728 **Authorized by:**   
Thomas J. Patterson, Certification Manager



This document supersedes all previous Authorizations to Mark for the noted Report Number.

This Authorization to Mark is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client as set forth in the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Authorization to Mark. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Authorization to Mark and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions set out in the agreement and in this Authorization to Mark. Any further use of the Intertek name for the sale or advancement of the listed material, product or service must first be approved in writing by Intertek. Initial Factory Measurements and Follow-up Services are for the purpose of assuring appropriate usage of the Certification mark in accordance with the agreement, they are not for the purpose of production quality control and do not relieve the Client of these obligations in this respect.

Intertek Testing Services NA Inc.  
545 East Algonquin Road, Arlington Heights, IL 60005  
Telephone 800-345-3851 or 847-439-5867 Fax 312-283-1672

<b>UL 859</b> Issued: 2012/06/20 Ed: 11 Rev: 2013/12/17 Household Electric Personal Grooming Appliances
<b>Standard(s):</b> CSA E60335-14E Issued: 2003/04/01 Ed:4 (R2007) Household and Similar Electrical Appliances - Safety Part1: General Requirements
CSA E60335-2-23 Issued: 2005/01/01 Ed: 5 (R2013) Household and Similar Electrical Appliances - Safety - Part 2.23: Particular Requirements For Appliances For Skin or Hair Care
<b>Product:</b> Hair Straightener

Certificate of Registration



This is to certify that the Quality Management System of

**Dongguan Fashion Beauty Technology Co., Ltd.**

Organization Code : 9144190059407804XU  
 Operation Address : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China  
 Registered Address : Workshop Building 6, Huaifeng Road, Huaide Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

applicable to

Design, manufacture and sale of hair straightener, curling iron and hair dryer (within the scope of 3C certification)

has been assessed and registered by NQA against the provisions of

**ISO 9001:2008**

This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by NQA.  
 The information of this certificate can be checked on CNCA's website (www.cnca.gov.cn)  
 SNQA's website : www.snqa.com.cn

  
 Managing Director

**Certificate Number** 28450

**Date:** 11 January 2013  
**Reissue Date:** 11 January 2016  
**Valid Until:** 14 September 2018  
**EAC Code:** 18

  
 UKAS  
MANAGEMENT SYSTEMS  
 015

  
 IAF



The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 015 held by NQA.  
 NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Registration No 26201716. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regs, Dunstable, LU8 5EZ, UK.  
 This certificate is the property of NQA and must be returned on request.



## MOULD MACHINE

**Testes Fazemos para controle de qualidade 100%:**

Tests we do to make sure the quality		
Test	Testing time	Verified
Salt Spray Tester	100000 hours	✓
Grounding Resistance Tester	100000 hours	✓
Hi-Pot Tester	100000 hours	✓
Digital Power Meter	100000 hours	✓
Aging Test Machine	100000 hours	✓
Electric Safety Test Machine	100000 hours	✓

**Nós Participe do show de beleza cosmoprof todos os anos na Itália, Dubai, EUA, Rússia, Hong Kong. Se você chegar a qualquer uma das exposições, você estará familiarizado com Jacky, e ele é uma pessoa tão responsável e confiável. J.**



#### **Q & A:**

1 Q: Você é uma fábrica ou empresa comercial?

A: Nós somos o fábrica original para ferramentas de cabelo, incluindo ferro liso, ferro de ondulação, cabelo Secador, escova de ar quente por 16 anos.

2. Q: Posso ter meu próprio produto personalizado?

A: Sim, você pode Personalize para cor, logotipo, projeto, pacote, marca, etc. Contanto que o seu A quantidade de ordem é de 1000 pcs ou mais. Isso é exatamente o que fazemos e qual nosso trabalho é .

3. Q: Como e quando posso obter o preço para o produto que estou interessado?

A: Nós responderemos você na primeira vez dentro de 24 horas. Se é uma emergência, basta ligar para +86 13823651633.

4. Q: Como conseguir uma amostra para verificar o Qualidade e tudo mais?

A: taxa de amostra ser pago pelo comprador, mas será reembolsado após a colocação de um pedido conosco. Isto geralmente leva 7-10days para ter as amostras prontas.

5. Q: Posso fazer minha própria cor de marca?

A: Sim. Você pode dizer EUA o Pantone No. ou nos enviamos chip de amostra de cor. Nós podemos fazer qualquer spay shinny Efeito cor ou cor de transferência de água ou quase qualquer cor que você deseja.

6. Q: E quanto ao prazo para a produção em massa?

A: vai demorar cerca de 45-60days para produção em massa após o depósito recebido e todos os detalhes confirmado.

7. P: Como a sua fábrica faz em relação a Controle de qualidade no trabalho?

A: qualidade é prioridade! Todo trabalhador mantém o processo de controle de qualidade em mente a partir do Começando até o final:

1) todo o cru Materiais que estamos usando são amigáveis e certificados.

2) qualificado e Trabalhadores experientes cuidam de todos os detalhes ao manusear a produção e embalagem processar.

3) controle de qualidade Departamento é responsável pela verificação de qualidade em cada processo.

**Voce pode tambem esteja interessado em:**

FBT Ferramentas de Cabelo é a fábrica original e Fabricante para salão profissional Use ferramentas de cabelo, incluindo ferros planos de cabelo para tratamento de queratina, pinças de ondulação de cabelo, cabelo enrolando ferros, escova de ar quente, e secadores de cabelo. Nossos valiosos clientes incluem suprimentos de salão, suprimentos de beleza, Titulares de marca de ferramentas de cabelo e amam nossos produtos.

Visualizar Mais modelos da mesma família de ferro plana, semelhante ao F8228B, poderoso, Nice olhando, suave no cabelo deslizante --- MMS-8223

<https://www.terstraightenersupplier.com/products/high-temperature-480f-240c-high-Qualal-salon-use-profesional-hair-flat-on-for-keratin-treatment.html#.ylhgm-gzppy>.

