

## Ürün Detayları:

Model ismi:	F601HC seramik tabak düz demir
Specialty:	LCD sıcaklık, okuma turmalin Nano silplaka infüzyon ver
MİNİMUM SİPARİŞ ADEDİ:	1-100, 000pcs
ProKoli boyutu:	Uzunluğu 300 * genişliği 32 mm
Logo:	Skabuk ilkprinting
Tel laboratuvarı:	Etiket, özelleştirilmiş
Teknik etiket:	Plakası, customized
PAckage:	Çift Kişilik kutusu + magFonetik kutusu
Ana pazarlar:	Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Middle Doğu, Australia, Asya
Fabrika boyutu:	8500 Squimetre
NUMÇalışanların ber:	150-200 kişi
Kuruluş Yılı:	2004

## F601HC Kataloğu:

F601HC hem düzeltme ve şekillendirme için nano gümüş ve saç yapan seramik tabak infüzyon Turmalin Parlatici ve pürüzsüz

F601HC styler



## F601HC diğer plaka renklerde:

F601HC ayna titanyum plaka ve enjeksiyon ile siyah kabuk



### **F601HC giftbox:**

Magnetic giftbox + çekmece kutusu



### **F601HC satış noktaları Pazarlama:**

- \* Cdüzeltme ve şekillendirme için lassic modeli
- \* Nano gümüş ve Turmalin seramik tabak, infüzyon negatif iyon oluşturur, saç pürüzsüz ve Parlaticı yapar
- \* Anti-Isıtma ipucu daha kolay kullanım için
- \* 1 inç plaka genişliği, en popüler boyutu
- \* 60 dakika otomatik kapat
- \* Gelişmiş PTC Isıtma teknolojisi, yüksek sıcaklık
- \* 360 derece kablo, dönen dolaştırmak ücretsiz



### **Ambalaj & teslimat:**

Ambalaj detayları:	* Giftbox ambalaj * GB boyutunu: 10,5 * 30 * 5.4 cm 20pcs/ctn * Karton boyutu: 56.5 * 38,5 * 24 cm * GW: 15,8 KG * NW: 8,6 KG * 1 * 20GP = 11000pcs * 1 * 40GP = 21800pcs
Teslimat bilgileri:	30 gün sonra mevduat

### **Nasıl kullanılır:**

1. kordon çıkar ve takın
2. güç anahtarı "on" kapatın. LCD ekran görüntüsünü yanacaktır.
3. F601HC 130°C 230°C için değişen ısı ayarı vardır. Isı ayarlamak için sade bir şekilde tıkırtı geçici düğmesini yukarı veya aşağı ayarı kadar LCD ekran İstenen sıcaklık okuma. Styler kullanmadan önce sağlamak, saçları kurudur. Bir ısıtmalı styler ıslak saç kullanarak saç zarar verebilir Manikür.
4. styler saç bölümlere ayırırsanız kullanmak daha kolay olacaktır. Styler saç aracılığıyla düzenli, kontrollü bir hızda geçmek.
5. styler otomatik olarak kullanılmadığı zaman 60 dakika kapanma. Geçiş için reheat yeniden açın.
6. ne zaman herhangi bir uzun süre kullanılmadığı sen önerilir styler Emanet ve için sağlanan ısıya dayanıklı kap yerleştirin Senin şekillendirici ömrünü uzatmak.
- 7.-den sonra kullanın, gücünü kapatın, kablosunu çıkarın ve güvenli bir yerde saklayın. ( Kordon styler çevresinde Rüzgar değil.) Önce soğumasını plakaları izin depolama. Styler soğuyunca kordon aynı şekilde katlayın ilk ambalajı içinde teslim edildi. Sağlanan kullanmanızı öneririz ısıya dayanıklı kap ve senin şekillendirici saklarken ısıya dayanıklı çantası.



**Da ilginizi çekebilir:**

Biz profesyonel vardır [saç düz demir](#) Çin'deki üreticiyle. Biz geniş bir yelpazesi var [saç düz ütüler](#) seçiminiz için aynı derecede aşağı:

